

Click to prove
you're human



Article remis jour le 05/07/2020.Anciennement appele mono-arthrite ligamentaire, la desmodontite est linflammationdu desmodonte, anciennement appel ligament alvolo-dentaire. Linflammation est une raction de lorganisme une agression physique (un choc ou une brlure), chimique (contact avec un produit caustique), ou infectieux (invasion par un micro-organisme: bactrie, virus ou champignon). Les symptmes de la desmodontite sont: sensation de dent longue, puisque la dent est souleve dans son alvole par laflux de sang dans le desmodonte, douleurs puisque les terminaisons nerveuses du desmodonte sont comprims, douleurs au contact de la dent antagoniste (la fermeture de la bouche), douleur la percussion, il peut y avoir un lger dme et une rougeur de la gencive environnante. La desmodontite peut donc tre due au choc traumatique accidentel ou un micro-traumatisme rpt par occlusion traumatisanteou parafonction. VoirClet ICI. Il peut aussi y avoir une infection laped de la dent avec foyer dntite, granulme, ou kyste. Elle peut tre due un envahissement bactrien par la plaque dentaire et le tartre (parodontite).Lors des sinusites aigus maxillaires, ou tout simplement lors dun gros rhume, il y a desmodontites de certaines dents plus proches des sinus.Elle peut tre aussi, et elle lest trs souvent, conscutive un traitement endodontique avec obturation canalaire et raction chimique aux produits utiliss dans la pte obturation (mono arthrite mdicamenteuse). Traitement de la desmodontite:Le traitement doit toujours commencer par la suppression de la cause. Tout dabord mettre la dent au repos: la solliciter le moins possible. En cas de traumatisme occlusal, corriger lclusion. En cas de parafonction, mettre en vidence le tic nuisible et en faire prendre conscience au patient pour quil essaye de ne pas le faire. Sil ny arrive pas, poser une gouttirede protection pendant quelques temps ou plus dfinitivement la nuit pour soulager la ou les dents au moins pendant les heures de sommeil. Prescrire des anti-inflammatoires (AINS). En cas de raction un traitement endodontique, expliquer quil faut tre patient: il y en a pour 4 ou 5 jours. En cas dinfection bactrienne, prescrire des antibiotiques. Une fois la crise aigu passe, il faudra envisager un traitement plus exhaustif. La desmodontite est une inflammation du ligament alvolo-dentaire (desmodonte). Etymologie Desmodontite : desmo + odont + ite Desmo, du grec desmos : lien Odont, du grec odos : dent Itie, du grec itis : inflammation 2. Etiologie 3. Examens et signes cliniques Douleur : Douleur irradiante Douleur spontane Douleur permanente avec recrudescence nocturne Douleur la stimulation de la dent Douleur la percussion axiale et transversale de la dent Test de vitalit dentaire ngatif : chaud / froid Dent grise 4. Examens et signes paracliniques Radiographie dentaire : Clicr rtro-alvolaire Orthopantomographie : panoramique dentaire Examen stomatologique 5. Complication Cellulite cervico-faciale 6. Prise en soins Traitement mcanique : Amalgame dentaire Vitalisation de la dent Prise en charge mdicale : Education thrapeutique : Information et ducation pour la sant bucco-dentaire Brossage des dents au minimum deux fois par jour avec un dentifrice fluor Rduction de la frquence des prises alimentaires entre les repas (grignotage y compris boissons sucrs) Rduction de la quantit et surtout de la frquence de consommation des sucres Favoriser au cours des repas une alimentation diversifie et quilibre et la consommation d'eau pure Examens de prvention propos dans le cadre du programme de prvention de l'Assurance maladie (MT dents) Rdaction Rdaction Espacesoignant.com Rfrence Haute Autorit de Sant. Stratgies de prvention de la carie dentaire [Internet]. Paris; 2010 [cit 13 mai 2019]. Disponible sur: Quest-ce que larthrite dentaire (desmodontite) ? Quelles sont les causes de larthrite dentaire? Les symptmes? Les traitements? Quel lien entre larthrite dentaire et la dent dvitalise? Quels traitements naturels pour soulager une arthrite dentaire? Et en fin comment prvenir une arthrite dentaire?1. Cest quoi une arthrite dentaire?La desmodontite est autre non connu de larthrite dentaire. Il sagit dune inflammation du desmodonte, le tissu qui permet la racine de la dent de rester ancre dans la gencive. Le desmodonte tait autrefois appel ligament alvolo-dentaire.La desmodontite est une inflammation de ce ligament, qui provoque douleurs et gne. Cette inflammation du ligament dentaire peut tre aige ou chronique, et affecte la dent lie ce ligament.II. Causes dune arthrite dentaireInfection de la pulpe de la dent est une des causes de la desmodontite. Une infection de la pulpe de la dent peut tre cause par une carie dentaire.La carie dentaire est une pathologie bactrienne. Les bactries peuvent se rpandre dans le muscle du parodonte. Toutes ces toxines peuvent tre lorigine dune arthrite dentaire.Linflammation du ligament dentaire est provoque par la ncrose du tissu pulpaire, et par les micro-organismes morts.La sinusite peut aussi provoquer, long terme, une desmodontite. La sinusite est une pathologie ayant pour premiers symptms linflammation des cavits proximit des conduits nasaux.Le rhume et les allergies peuvent tre les causes de sinusites. Les dents les plus proches des sinus touches en cas de sinusite aige peuvent tre affectes par une desmodontite.Le bruxisme est le fait de grincer des dents, surtout la nuit, pendant son sommeil. Cette pathologie est responsable de nombreux troubles bucco-dentaires.Le grincement des dents finit par affecter le desmodonte. La pression exerce sur le ligament en cas de bruxisme peut tre lorigine dune inflammation du ligament alvolo-dentaire.Un choc physique peut aussi tre une des causes dune desmodontite. Il peut sagir dun trouble occlusal, dun tic nuisible ou dune piqre.Ces diffrents types de chocs peuvent fragiliser le desmodonte et causer une inflammation.Linflammation du desmodonte peut aussi tre un effet secondaire suite la prise de certains mdicaments.Cela peut arriver avec la pte utilise par le dentiste pour obstruer un trou dans une dent ou dans la gencive. Certains ragissent mal aux composants de celle-ci, et dveloppent une inflammation du desdmonde.Ce genre dallergie est pratiquement impossible prvenir, car chacun a une sensibilit diffrente aux produits.III. Symptmes dune arthrite dentaireUn des symptmes dune desmodontite est une sensation de dent longue. La dent atteinte par linflammation du ligament dentaire devient mobile, et provoque une impotence masticatoire.Vous ressentirez aussi des douleurs lancinantes et ininterrompues, car chacun a une sensibilit diffrente aux produits.III. Symptmes dune arthrite dentaireUn des symptmes dune desmodontite est une sensation de dent longue. La dent atteinte par linflammation du ligament dentaire devient mobile, et provoque une impotence masticatoire.Vous ressentirez aussi des douleurs lancinantes et ininterrompues, car mme les antidouleurs ne parviendront pas calmer. Une congestion se forme, et plus tard un dme se dveloppe. Dans la zone de la gencive enflamme, une rougeur peut aussi apparatre.Bien que moins frquents, les abscs dentaires peuvent aussi se former en cas darthrite dentaire.IV. Traitement dune arthrite dentaireLe traitement de larthrite dentaire est avant tout le traitement de la cause lorigine de celle-ci. Si larthrite est lie une carie infectieuse ou une inflammation des dents, alors la pathologie doit tre traite en premier.Les antibiotiques vous seront prescrits si une infection a provoqu linflammation du desmodonte.Pour lutter contre la douleur, des anti-inflammatoires sont gnralement prescrits. Cest une manire dagir, mais uniquement sur les symptmes de larthrite dentaire.En dehors de cela, il faut prendre pendant 5 jours des antalgiques et des anti-inflammatoires.V. Arthrite dentaire et dent dvitaliseUne arthrite dentaire peut se dvelopper sur une dent dvitalise, ou aprs un traitement chez le dentiste.Dans le cas dune dent dvitalise, il peut arriver que le canal nait pas t bien nettoy et que des bactries sy soient installes.La dent dvitalise peut tre la source de larthrite dentaire, si elle est infecte. La desmodontite lie une dent dvitalise se soigne comme nimporte quelle autre inflammation du desmodonte.II faut agir sur la cause tout en soulageant le patient des symptmes.VI. Traitements naturels pour soulager une arthrite dentaireLes huiles essentielles peuvent aider en cas darthrite dentaire, surtout pour apaiser les douleurs lies cette pathologie.Vous pouvez utiliser de huile essentielle darbre th pour ses proprits antibactriennes et antidouleur.Mangez quelques gouttes une huile vgtale. Mettez sur un coton un peu de cet amalgame dhuiles et appliquez-le sur la zone enflamme.Lhuile essentielle de sauge sclaire est elle aussi utile en cas dinflammation et doit tre mlange une huile vgtale.Le clou de girofle est le produit idal en cas de douleurs dentaires. Vous pouvez en prendre comme bain de bouche ou en huile.Faites bouillir quelques clous de girofle et laissez les refroidir. Une fois le mlange froid, vous pouvez lutiliser comme bain de bouche.En tant quhuile, vous pouvez mettre sur votre doigt une goutte dhuille essentielle de clou de girofle et masser doucement votre gencive, sur la zone de linflammation.Le traitement homopathique peut sutiliser en attendant votre consultation aprs de votre dentiste, pour soigner votre arthrite dentaire. Une prise simple pour agir sur les douleurs dentaires est de 2 granules dAmmonium Carbonicum 5 CH et 2 granules dArnica Montana 5 CH toutes les deux heures.VII. Prvention de larthrite dentaireLa prvention de larthrite dentaire se fait grce une hygine dentaire rigoureuse.Brossez-vous mticuleusement les dents trois fois par jour, en pensant bien utiliser du fil dentaire et un bain de bouche quotidien.Le fil dentaire et le bain de bouche permettent un nettoyage plus en profondeur de lensemble de votre bouche, en liminant les restes de nourritures et les bactries que la pte servant obturer une dent. Une visite chez le dentiste au moins une fois par an est ncessaire. Votre dentiste est le mieux plac pour la ralisation dun dtartrage profond et dun nettoyage de vos dents.Larthrite dentaire est une inflammation du desmodonte, due une infection bactrienne ou une infection virale.VIII. Autres questionssur larthrite dentaireUne arthrite dentaire peut aussi tre cause par un implant, ou une prothse mal pose. La pression de limplant sur la gencive peut la longue provoquer une inflammation du desmodonte.Si vous avez dvelopp une arthrite dentaire la suite de la posé d'un implant ou d'un appareil dentaire, votre dentiste la rajustera ou lenlvera pour vous aider aller mieux.Mme sil nexiste pas dtudes sur limpact direct du stress sur larthrite dentaire, le stress est la cause de nombreuses pathologies dentaires. Dailleurs, le bruxisme est une manifestation de stress.II est aussi responsable de larhrite dentaire, ce qui signifie que vous pouvez dvelopper une arthrite dentaire si vous tes stress.La dure de larthrite dentaire est de plusieurs jours. Elle peut aussi voluer par pousses. Consulter votre dentiste est le meilleur moyen de vous en dbarrasser durablement.Les douleurs dentaires peuvent tre un symptme de larthrite dentaire. En cas darthrite dentaire, le desmodonte est enflamm, ce qui peut tre douloureux.II est aussi possible que les douleurs dentaires soient lorigine de larthrite dentaire. Cest notamment le cas si ces douleurs sont provokes par un appareil dentaire mal install ou une carie dentaire.Les infections telles que la carie dentaire ou les appareils dentaires mal ajuts peuvent occasionner de larthrite dentaire.En cas darthrite dentaire, vous avez besoin dun antidouleur dentaire puissant. Vous pouvez prendre du tramadol, ou encore des anti-inflammatoires non stroidiens.II est aussi possible de faire une combinaison de paracamol et de tramadol, ou encore de paracamol et de codine.Dans tous les cas, consultez votre dentiste ou un pharmacien pour avoir une prescription adquate.Oral Health and Rheumatoid Arthritis: A Case-Control StudyOral Health in Rheumatoid Arthritis: Listening to PatientsAssociation between Rheumatoid Arthritis and Poor Self-Perceived Oral Health in Korean AdultsDent casse ras de la gencive, quelles solutions? Par le Dr Nicolas EVRARD Mdecin Mis jour le 06/11/2024La desmodontite, quon appelle galement arthrite alvolo-dentaire, correspond linflammation du desmodonte. Aussi nomm ligament alvolo-dentaire, le desmodonte correspond une rgion qui entoure la racine des dents et qui la spare de los. Sa largeur moyenne oscille de 0,2 0,3 mm.SommaireLarthrite dentaire ou desmodontite correspond linflammation du desmodonte (ligament alvolo-dentaire). Cette desmodontite survient en raction une agression locale dordre physique, chimique ou infectieux.Agnisie dentaire Ci-dessus un schma d'anatomie de la dent Recevez tous nos conseils pour prendre soin de votre sant au quotidien ! *Votre adresse email sera utilise par Digital Prisma Players pour vous envoyer votre newsletter contenant des offres commerciales personnelles. Elle pourra galement tre transfre certains de nos partenaires, sous forme pseudonymise, si vous avez accept dans notre bandeau cookies que vos donnes personnelles soient collectes via des traceurs et utilises des fins de publicit personnalis. A tout moment, vous pourrez vous dsinscrire en utilisant le lien de dsabonnement intgr dans la newsletter et/ou refuser utilisation de traceurs via le lien Prfrences Cookies figurant sur notre service. Pour en savoir plus et exercer vos droits , prenez connaissance de notre Charte de Confidentialit.Parmi ses causes les plus courantes :Infection de la pulpe. Au bas de la racine dentaire, il nexiste pas de frontie entre la pulpe et le desmodonte, ce qui signifie que si linfection de la pulpe conscutive une grosse carie, se diffuse jusquau ligament, elle est susceptible de provoquer une inflammation. Les toxines microbiennes, les produits rsultant de la destruction du tissu pulpaire ncros provoquent une raction inflammatoire localement.Parfois, des sinusites aigus peuvent provoquer une desmodontite au niveau des dents suprieures les plus proches du sinus infect.Certaines inoculations intpestives peuvent galement tre lorigine dune desmodontite, comme la pntration dun corps tranger dans le desmodonte (piqre par un poil de brosse dents, un cure-dent ou une arte de poisson) ou le bourrage alimentaire entre les dents. A noter que ce type d'accident peut parfois conduire une infection locale.Parmi les causes mcaniques : des accidents thrapeutiques endodontiques (comme lis une piqre) peuvent provoquer une desmodontite, tout comme certains "micro-traumatismes" (bruxisme, tic nuisible, trouble occlusal)La desmodontite peut apparatre en raction aux produits utiliss lors de soins par le praticien dans la pte servant obturer une dent. Cest larthrite mdicamenteuse. La sensibilit aux produits diffire dun individu lautre si bien que chez certaines personnes, une desmodontite peut survenir mme si toutes les precautions ont t prises.Localement, linflammation commence toujours par un pisade aigu puis devient chronique si la cause persiste, mais tout moment, linflammation peut nouveau passer par un tat aigu : on dit que le desmodonte se rchauffe. Voici les symptmes qui peuvent survenir dans le cas dune desmodontite aigu :Disette (unafction localise sur la gencive de la dent touche l'union avec le desmodonte, surtout pour apaiser les douleurs lies cette pathologie.Vous pouvez utiliser de huile essentielle darbre th pour ses proprits antibactriennes et antidouleur.Mangez quelques gouttes une huile lancinantes, douleur la percussion de la dent et par la palpation vers la racine dentaire.La chaleur (boisson chaude par exemple) et la pression peuvent augmenter la douleur.La desmodontite chronique peut devenir asymptomatique L'volution peut parfois aboutir la formation d'un abscs.Le traitement consiste avant tout supprimer le(s) facteur(s) lorigine de linflammation au niveau du desmodonte.En attendant, la dent doit tre "mise au repos" et tre le moins sollicit possible.Le dentiste peut prescrire un anti-inflammatoire pour lutter contre la douleur et linflammation, un antalgique proportionn la douleur, et ventuellement un antibiotique en cas de pbrome infectieux.Des soins dentaires significifs vont permettre d'intervenir sur la cause de linflammation :Traitement endodontique :Extraire la dent en cause avec curetage du tissu inflammatoire :Corriger un trouble occlusif :Poser une gouttiere en cas de tic nuisible.La cause de douleurs dentaires est souvent difficile identifier pour des personnes non-inities. Car leur origine n'est pas forcément une dent cariee!C'est l'examen clinique effectu par le dentiste, avec des questions sur la description des douleurs, leurs circonstances d'apparition et la ralisation d'une radiographie qui permettra d'tablir un diagnostic desmodontite et de commencer les soins.Rfrences Histophysiologie du parodonte, Chirurgie orale et maxillo-faciale, Encyclopdie mdico-chirurgicaleChirurgie maxillo-faciale et stomatologie, Collge nationale des enseignants de chirurgie maxillo-faciale et chirurgie orale, 5 dition Elsevier 91% Des lecteurs ont trouv cet article utile Le terme desmodontite qualifie donc l'arthrite du desmodonte. Elle peut avoir diverses causes, dont certaines peuvent tre facilement traites par le dentiste ou le parodontiste.La desmodontite : dfinition de cette forme d'arthrite dentairePour dfnir la desmodontite, il convient tout d'abord de bien diffrencier arthrose et arthrite (Quest-ce que larthrite ?, publi par la Socit Arthrite Canada). L'arthrite est une inflammation en rponse une agression, qui peut toucher les articulations ou les ligaments. L'arthrose correspond une usure du cartilage articulaire. Elle caractrise une dggradation des articulations, en raison du vieillissement ou d'une blessure (mme gnie). L'arthrite dentaire, ou desmodontite, caractrise tout simplement une inflammation du ligament alvolo-dentaire, c'est-dire du ligament qui retient la racine de la dent dans l'os alvolaire. Les causes de l'arthrite dentaireLa desmodontite peut avoir de nombreuses causes (Desmodontite apicale, publi par la facult de mdicine de l'universit de Geneve). Il peut s'agir de :Une infection : des rsidus alimentaires peuvent se loger dans les dents, se dcomposer et provoquer une infection bactrienne, une carie dentaire profonde ou une parodontite.Un traumatisme : ses causes sont galement varies. L'inflammation du ligament alvolo-dentaire peut tre lie au mauvais ajustement d'un appareil ou d'une prothse dentaire, une chute, un accident, la pratique d'un sport mettant mal vos dents, une chirurgie dentaire pour poser un implant, etc. Les symptmes et signes de la desmodontite (arthrite dentaire)Les symptmes de l'arthrite dentaire peuvent faire penser, au dbut, une carie (La desmodontite, publi par Espace soignant). Nannoims, elle se manifeste par des signes spcifiques : une douleur intense et persistante, en particulier lorsque la personne est allonge ou ds que la dent est sollicit, un gonflement du ct du visage qui fait mal, et une sensibilit au chaud et au froid. D'autres symptmes s'ajoutent en gnral : l'impression que la dent bouge, est longue, voire lastique, et la rougeur de la gencive. Les traitements de la desmodontite (arthrite dentaire)Le traitement de la desmodontite consiste en premier lieu supprimer la cause de linflammation (Symptmes de larthrite dentaire, publi par le blog du Courrier du dentiste). S'il s'agit d'un pbrome bactrien (carie, gingivite ou parodontite), le chirurgien-dentiste effectuera les soins ncessaires. Il corrigera la position de limplant dentaire si besoin. La prise d'antibiotiques pourra tre ncessaire en cas de prsence d'un abscs dentaire. Des antalgiques peuvent tre prescrits pour soulager la douleur, le temps de traiter la cause sous-jacente.SourcesSocit arthrite Canada, facult de mdicine de l'universit de Geneve, Espace soignant, Le courrier du dentiste lire aussi : Arthrite : causes, symptmes et traitements efficaces Douleur dentaire : que faire pour soulager une rage de dents ? Abscs dentaire : comment soulager les symptmes avant le rendez-vous chez le dentiste ? Cet article est une bauche concernant la mdicine.Le ligament alvolo-dentaire ou desmodonte, aussi appel ligament desmodontal ou ligament parodontal, est un tissu conjonctif dense entourant la racine des dents et situ entre le cment et la corticale alvolaire interne de l'os alvolaire. Le desmodonte peut faire plus prcisement rfrence l'espace anatomique compris entre le cment et l'os alvolaire.Ligament alvolo-dentaireIdentifiantsNom latinFibra periodontalisMeSHD010513TA21611FMA56665modifier - modifier le code - modifier WikidataDtail d'un molaire humaine. 1. Dent 2. mail dentaire 3. Dentine 4. Pulpe dentaire 5. chambre pulpaire 6.canal pulpaire 7. Cment 8. Couronne 9. cuspid 10. sillon 11. collet 12. Racines 13. plancher 14. 15. apex 16. Sulcus gingivae 17. Parodonte 18.Gencive 19.papille 20. attache pithliale 21.attache conjonctive 22. Ligament alvolo-dentaire 23. Os alvolaire 24. 25.pdicule vasculo-nerveux 26.artres alvolaire (sup ou inf) 27. canal alvolaireLa dent n'est pas soude l'os; il existe toujours un espace entre la dent et l'os alvolaire, visible la radiographie.Cet espace autorise la suite d'un traitement physiologique. Sa disparition mne l'ankylose, o les tissus de la dent fusionnent avec ceux de l'os. Dans un tel cas, lavulsion devient trs dlicate.La largeur moyenne du desmodonte est de 0,25mm. Il existe une zone de rtrissement du ligament la jonction du tiers apical et des deux tiers cervical de la racine, correspondant l'hypomochlion.Ce ligament constitue avec l'os une véritable articulation et renferme des cellules de rgnration osseuse, ligamentaire et cmentaire. Il est richement innerv par des rcepteurs mcaniques ou mcanorcepteurs: les propriocepteurs desmodontaux. Ceux-ci renseignent le systme nerveux central sur l'occlusion des dents, ou contraintes exerce entre les deux arcades dentaires juxtaposes par l'intermdiaire des mchoires soumises aux contractions, rflexes ou volontaires, des muscles manducateurs (muscles masticateurs, muscles sus-hyodiens et muscles sous-hyodiens). Ces muscles sont responsables de la posture de la mandibule ou mchoire infrieure.Le desmodonte n'est pas prsent autour de l'implant dentaire, compos de titane commercialement pur.Il est compos de tissu conjonctif mou non calcifi. Sa largeur moyenne est de 0,25mm + ou - 50%: il est plus troit dans les rgions moyennes et est largi dans les rgions apicales et coronaires. Il possde des cellules conjonctives, une matrice extracellulaire et un rseau fibreux dense. Ses cellules sont trs actives et ont un fort potentiel de diffrenciation, surtout des fibroblastes mais aussi des cellules faiblement diffrencies capables de se diffrencier sous l'influence de certains facteurs en cmentoblastes, ostoblastes ou fibroblastes.C'est pourquoi les cellules du desmodonte jouent un grand rle dans la cicatrisation.Les fibres de collagene du parodonte qui relient l'os alvolaire au cmentde la dent s'appellent les fibres de Sharpey. Tout ceci constitue un rseau trs denserichement vasculaire (jouant donc un rle dans la cicatrisation) et cette vascularisation estanastomose celle osseuse afin de servir d'amortisseur.C'est une inflammation du desmodonte.Elle peut tre provoque par les microbes de la plaque dentaire ou par des forces occlusales trop importantes et non physiologiques (bruxisme, grincement des dents).Ceci peut entrainer un largissement rversible du desmodonte (traumatisme occlusal) ou une recession parodontale (dchassement) irreversible de la racine dentaire (parodontolyse). Une desmodontite lgre et phmre s'observe souvent la suite d'un traitement endodontique. Les signes d'une desmodontite sont une sensibilit la pression.Par extension, quand l'inflammation touche le ligament alvolo-dentaire, on parle aussi d'arthrite dentaire[1]. Encyclopdie Vulgaris Mdical: Arthrite dentaireParodontitePathologies pulpaire et peri-apicales en endodontieCette section est vide, insuffisamment dtaille ou incomplte. Votre aide est la bienvenue! Comment faire?Ressources relatives la sant: Medical Subject Headings FMA TA2 Uberon Notices d'autorit: GND Ligament alvolo-dentaire, sur le dictionnaire de l'Acadmie nationale de mdicineCette section est vide, insuffisamment dtaille ou incomplte. Votre aide est la bienvenue! Comment faire? Portail de la mdicine Portail de lanatomie Ce document provient de . La sant dentaire est essentielle pour notre bien-tre gnral. Malheureusement, il arrive parfois que nous soyons confronts des affections dentaires telles que la desmodontite et la mono-arthrite ligamentaire. Desmodontite : une inflammation du ligament parodontal La desmodontite, galement connue sous le nom de parodontite apicale, est une inflammation du ligament parodontal, qui est responsable de la fixation des dents dans les alvoles osseuses. Cette affection se dveloppe gnralement la suite d'une infection bactrienne due une carie profonde ou une gingivite non traite. Causes de la desmodontite Les principales causes de la desmodontite sont : Caries dentaires non traites : Lorsque les caries ne sont pas soignes temps, les bactries peuvent atteindre la pulpe dentaire et se propager vers le ligament parodontal, entrnant une inflammation. Gingivite non traite : La gingivite, qui est une inflammation des gencives, peut voluer en desmodontite si elle nest pas traite correctement. Les bactries presentes dans la plaque dentaire peuvent stendre et infecter le ligament parodontal. Traumatisme dentaire : Un traumatisme, tel qu'un choc violent ou une fracture dentaire, peut galement provoquer une desmodontite en permettant aux bactries de pntrer dans le ligament parodontal. Les symptmes courants de la desmodontite comprennent : Douleur intense au niveau de la dent affecte. Sensibilit accrue aux aliments chauds, froids ou sucs. Gonflement et rougeur des gencives autour de la dent. Mobilit de la dent. Formation dun abscs dentaire. Le traitement de la desmodontite dpendra de la gravit de linfection. Les options de traitement possibles sont : Dbridement radiculaire : Cette procdure consiste nettoyer en profondeur la racine de la dent afin de retirer la plaque dentaire et les bactries. Elle peut tre effectue par un dentiste ou un parodontiste. Traitement endodontique : Si linfection a atteint la pulpe dentaire, un traitement de canal peut tre ncessaire pour liminer linfection et sauver la dent. Extraction dentaire : Dans les cas graves o la dent est trop endommage pour tre sauve, une extraction dentaire peut tre recommande. La dent sera ensuite remplace par une prothse dentaire approprie. Il est important de consulter rapidement un dentiste si vous presentez des symptmes de desmodontite. Un traitement procoe permet dviter la progression de linfection et la perte dentaire. La mono-arthrite ligamentaire, galement appele syndrome de larticulation temporo-mandibulaire (ATM), est une affection douloureuse qui affecte larticulation reliant la mchoire infrieure au crne. Cette condition peut tre cause par divers facteurs et peut entrainer une gne considrable au niveau de la mchoire. Les causes de la mono-arthrite ligamentaire peuvent inclure : Traumatisme facial : Un coup violent ou un accident pouvant affecter larticulation temporo-mandibulaire peut entrainer le dveloppement de cette affection. Malocclusion dentaire : Une mauvaise occlusion dentaire, telle qu'une malposition des dents ou une mauvaise relation entre les arcades dentaires, peut exercer une pression excessive sur larticulation, provoquant ainsi la mono-arthrite ligamentaire. Bruxisme : Le grincement ou le serrement des dents, connu sous le nom de bruxisme, peut entrainer une surcharge de larticulation temporo-mandibulaire, ce qui peut conduire au dveloppement de cette affection. Symptmes de la mono-arthrite ligamentaire Les symptmes courants de la mono-arthrite ligamentaire comprennent : Douleur dans larticulation de la mchoire, qui peut stendre jusqu'oreille ou aux tempes. Difficult ouvrir ou fermer la bouche. Cliquets ou crpitements au niveau de larticulation. Sensation de blocage ou de raideur de la mchoire. Maux de tte frquents. Le traitement de la mono-arthrite ligamentaire vise soulager la douleur et restaurer la fonction normale de larticulation temporo-mandibulaire. Les options de traitement peuvent inclure : Repos articulaire : viter les mouvements excessifs de la mchoire et adopter des habitudes alimentaires douces peut aider soulager la pression sur larticulation et favoriser la gurison. Applications chaudes ou froides : L'application de compresses chaudes ou froides sur la mchoire peut rdure linflammation et soulager la douleur. Mdicaments : Des mdicaments anti-inflammatoires non stroidiens (AINS) peuvent tre prescrits pour rdure linflammation et soulager la douleur. Dans certains cas, des relaxants musculaires peuvent tre recommands pour dtendre les muscles de la mchoire. Thrapie physique : Des exercices spcifiques et des techniques de physiothrapie peuvent tre recommands pour renforcer les muscles de la mchoire et amliorer la stabilit de larticulation. Orthses occlusales : Dans les cas de bruxisme ou de malocclusion dentaire, une orthse occlusale, galement appele gouttiere dentaire, peut tre fabrique sur mesure pour aider aligner les dents et soulager la pression sur larticulation. Il est important de consulter un dentiste ou un spcialiste de l'ATM si vous presentez des symptmes de mono-arthrite ligamentaire. Un diagnostic proce et un traitement appropri peuvent prvenir la progression de l'affection et amliorer la qualit de vie du patient. Le desmodonte peut avoir plusieurs appellations notamment ligament alvolo-dentaire, ligament desmodontal ou ligament parodontal. Desmodonte est une dnomination trs rcnte dsignant un organe comprenant plusieurs lments interdependants aux diverses fonctions.Le desmodonte de par son anatomieLe desmodonte est en fait constitu de la gencive, de los alvolaire et du cment de la parodonte.Dot dune structure molle, il assure le lien entre los alvolaire et le cment radiculaire par les fibres de Sharpey.De par une paisseur trs fine variant entre 0.15 0.3 millimtre, un cartement trop fort induit certainement une maladie. Mais on peut galement observer un resserrement au niveau du tiers apical relatif en fait au centre de rotation dune dent.Par consquent, cest le desmodonte qui assure la mobilit alvolaire de la dent.Symptmes de la maladie du desmodonte ou desmodontiteLa desmodontite concerne en fait linflammation du desmodonte.La pathologie est admise lorsque:La personne prouve une impression de dent allonge puisque lalvole envahi de sang tente dexpulser la dent,Des douleurs se font ressentir cause de la compression au niveau des terminaisons des nerfs du desmodonte,Des souffrances dentaires se manifestent lorsque la dent se met en contact avec une autre,Des dmes se forment sur la gencive en devenant rouges.Les causes de la desmodontiteLa desmodontite est souvent provoque par le choc, mais le bruxisme cause par des forces importantes endures par les dents peut aussi en tre responsable.Elle peut tre de nature microbienne caractrise par la prsence de microbes infestant la plaque dentaire, mais une attaque chimique de nature trop acide engendre probablement cette pathologie dentaire.Par ailleurs, la desmodontite peut se manifester de faon chronique ou aigu, cela dpend de la gravit, mais les flures pouvant aussi en tre principalement imputes.

Genetic algorithm matlab code. Matlab genetic algorithm. Genetic algorithm example matlab.

- what does gold represent in the great gatsby
- benmubo
- http://bluebiz.kr/userData/board/file/6da7f584-a767-475f-9c49-f8764479177e.pdf
- what is p3m3 maturity model
- http://craftsbunny.com/DEVELOPMENT/charu_garware/uploaded/userfiles/file/f0bb8bb2-650e-4b43-8265-c7503f6a2bb2.pdf
- games like puzzle
- project topics for psychology students
- https://mkontakt.com/dat/file/fepojitame.pdf