

Click to verify









## Aparelho de sauna a vapor residencial

A sauna, disponível nas versões seca ou a vapor, é um excelente complemento para espaços de lazer, atuando também como um ponto de encontro social em locais como clubes e hotéis. Para quem deseja aproveitar a área de lazer durante os meses mais frios, instalar uma sauna residencial é uma escolha acertada. Se está considerando essa adição em sua casa, confira as dicas da Sodramar para iniciar o projeto. O que é uma sauna? Em linhas gerais, podemos definir uma sauna como um ambiente super aquecido, que pode ser compartilhado por duas ou mais pessoas ao mesmo tempo. Seu principal objetivo é promover relaxamento físico e mental, ajudar o organismo a eliminar toxinas e promover momentos de descontração e socialização. Para que serve a sauna? A sauna serve para promover relaxamento e bem-estar, ajudando a aliviar o estresse do dia a dia. Além disso, o calor intenso favorece a transpiração, contribuindo para a eliminação de toxinas do corpo. É também um espaço para desfrutar de momentos de quietude ou para interações sociais, tornando-se um refúgio tanto para a saúde física quanto mental. Quanto tempo pode ficar na sauna? O tempo recomendado para permanecer na sauna varia de acordo com a tolerância individual, mas geralmente é aconselhável limitar a sessão a 15-20 minutos. É importante ouvir o seu corpo e sair se sentir qualquer desconforto, como tontura ou excesso de cansaço. Para uma experiência mais benéfica, pode-se alternar entre períodos na sauna e momentos de resfriamento. Como escolher um gerador para sauna? As saunas podem ser de dois tipos: saunas secas e úmidas. Na hora de comprar uma sauna, considere o investimento necessário para a aquisição e manutenção do equipamento, o espaço disponível que você tem em casa e, claro, as suas preferências. Sauna seca Na sauna seca, o calor provém de um equipamento semelhante a um forno, feito de chapa de aço carbono galvanizado com acabamento em inox, que aquece pedras. Estas retêm o calor, elevando a temperatura do ambiente para mais de 80°C. Sauna úmida Na sauna úmida, ou banho turco, o vapor é gerado por um equipamento elétrico cuja potência depende do tamanho do ambiente. Na Sodramar, estão disponíveis três modelos de saunas úmidas: Compact Line Universal, adequada para instalações bifásicas e trifásicas; Compact Line Inox; e a Steam Inox, que pode ser instalada no box do banheiro, ocupando pouco espaço, ideal para apartamentos sem área de lazer. Qual é o tamanho ideal de uma sauna residencial? No caso de saunas residenciais, existem medidas padronizadas que devem ser seguidas, tais como: 1,50 m x 2,00 m x 2,20 m: Atende até 4 pessoas; 2,00 m x 2,00 m x 2,20 m: Ideal para atender até 6 usuários; 2,00 m x 3,00 x 2,20 m: Medida recomendada para atender até 9 pessoas. Acessórios para saunas Tanto a sauna seca quanto a úmida podem ser equipadas com acessórios para aumentar o conforto e a funcionalidade. Nas saunas secas, quadros de comando permitem ajustar a temperatura, enquanto ambos os tipos podem incluir itens como balde, termômetro, concha, luminária de madeira, cabide e pulverizador de essências. Na loja Sodramar, você encontra uma variedade de saunas de qualidade, com entrega rápida e opções de pagamento facilitado! Temos vapor de água quando as moléculas de água não estão ligadas umas às outras e a água está no estado gasoso. Moléculas de água podem adquirir este estado gasoso à temperatura ambiente, liberando-se de corpos de água e difundindo-se no ar. Acima da temperatura de 100°C, ao nível do mar (pressão de 1 atm) a água encontra-se no estado gasoso. Assim, aquecendo a água até esta temperatura, podemos gerar uma grande quantidade de vapor de água. Quando temos somente água no estado gasoso, a chamamos de vapor seco. O vapor seco é um gás transparente, que acontece então quando vemos sair da boca de uma chaleira ou de um gerador de vapor uma névoa branca? Este é o que chamamos de vapor úmido. O vapor úmido se forma na mistura de vapor seco com o ar atmosférico, quando a umidade relativa do ar é próxima de 100%. É é composto de minúsculas gotículas de água suspensas no ar, ou seja, água líquida dispersa no ar. Assim também são as nuvens e a neblina. Se observarmos atentamente o vapor que sai o bico de uma chaleira, vemos que imediatamente após sair do bico o vapor é transparente. Ao se afastar e misturar-se com o ar, a sua temperatura abaixa e o vapor seco se condensa em minúsculas gotículas, formando o vapor úmido. Mais afastado ainda do bico, as gotículas dispersam-se ainda mais e a concentração de água no ar, a chamada umidade relativa do ar, diminui e as gotículas transformam-se novamente em gás, deixando de serem visíveis. Como vimos, se temos vapor úmido ou seco depende das condições atmosféricas como temperatura, pressão e umidade relativa do ar. Em dias quentes, dificilmente veremos neblina, mesmo que a umidade relativa do ar esteja alta, enquanto que em dias mais frios, se a umidade relativa estiver alta teremos neblina. Da mesma forma, dentro de uma sauna a vapor, podemos ter vapor seco ou úmido, dependendo das condições atmosféricas, de tal modo que nem sempre podemos considerar somente a quantidade de vapor úmido, e, portanto, visível, como um indicador da umidade relativa do ambiente. É comum a percepção de que em certos dias a sauna "não funciona" porque temos pequena quantidade de vapor úmido. Use a nossa Calculadora Sauna a Vapor para saber o dimensionamento da potência do Gerador de Vapor Use a fórmula da lei de Ohm: Potência (watts) = Tensão (volts) x Corrente (ampères). Reorganize a equação para potência trifásica e isole a corrente para achar seu valor. Corrente (ampères) = Potência (watts) dividida pela tensão (volts), pela raiz quadrada de 3 (aproximadamente 1,732) e pelo fator de potência Exemplo : 9 kw 3–380v = 9.000 : 380v = 23,68 : 1,732 = 13,67 consideramos = 14 amperes Como calcular corrente elétrica 220v? Sabendo a potência em VA para o circuito trifásico, seguimos a seguinte equação: I(A) = P(VA) / (V\*raiz(3)) onde V é a tensão fase-fase do seu estado, por exemplo, 220V, se a tensão for 127/220V, teríamos a equação no denominador [220/raiz(3)]. Exemplo : Bifásico: 9 kw 2–220v = 9.000 : 220v = 40,90 CONSIDERAMOS = 41 amperes Trifásico: 9 kw 3–220v = 9.000 : 220v = 40,90 : 1,732 = 23,65 consideramos 24 amperes A sauna a vapor, também conhecida como banho turco, é uma opção de relaxamento e bem-estar para residências. Aqui na Sodramar você encontra os melhores tipos de modelos de sauna a vapor para aplicar o conceito de home resort em sua casa com o melhor custo-benefício do mercado: Sauna a Vapor Compact Line Ideal para espaços de 6m³ a 50m³, possui reservatório em aço inox e resistências blindadas, variando de 6kW a 27kW. Pode ser instalada em sistemas bifásicos ou trifásicos e deve ficar fora do ambiente da sauna. Sauna a Vapor Steam Inox: Desenvolvida para espaços menores, como apartamentos, esta sauna portátil atende ambientes de 4m³ a 30m³. Feita em aço inox, é resistente à corrosão e pode ser instalada dentro de um box de banheiro. Sauna a Vapor Universal: Similar à Compact Line, mas com capacidade de aquecimento para ambientes de 6m³ a 18m³. Necessita de um comando analógico ou digital para funcionar. Garanta já as melhores Saunas a Vapor na loja Sodramar! Imagine transformar sua casa em um verdadeiro refúgio de relaxamento com o conforto de uma sauna a vapor. Cada vez mais populares, as saunas a vapor residenciais oferecem benefícios incriveis para o bem-estar físico e mental. Conheça agora mesmo 10 opções de saunas a vapor, ideais para quem busca qualidade, eficiência e praticidade. Descubra o modelo perfeito para o seu espaço e dê um passo importante rumo a um estilo de vida mais saudável e relaxante. Agora, vamos apresentar as 10 melhores opções de saunas a vapor que combinam qualidade, eficiência e praticidade. Estas opções são ideais para quem deseja aproveitar todos os benefícios de uma sauna a vapor no conforto da sua casa. Ideal para espaços compactos, a sauna de 6kW é feita de aço inox e pode ser instalada em voltagens 220V ou 380V. Conta com sistema de desligamento automático e oferece relaxamento, desintoxicação, alívio respiratório e hidratação da pele, proporcionando uma experiência de bem-estar em casa. Compre Sauna a Vapor Compact Line Inox 6kW Sodramar! Com 24kW, essa sauna oferece potência para ambientes maiores de até 40m³. Feita em aço inox, é segura com desligamento automático e compatível com 220V ou 380V. Melhora a respiração, relaxa profundamente e hidrata a pele, criando um refúgio de bem-estar em seu espaço. Compre Sauna a Vapor Compact Line Inox 24kW Sodramar! Esta sauna de 12kW é eficiente e versátil, adaptando-se a diferentes voltagens (220V bifásico, 220V trifásico e 380V trifásico). Ideal para espaços de até 18m³, proporciona relaxamento muscular, desintoxicação e alívio respiratório, garantindo uma experiência confortável e completa. Compre Sauna a Vapor Universal 12kW Sodramar! Compacta e versátil, essa sauna de 6kW transforma seu banheiro em um espaço de bem-estar, ideal para ambientes de até 6m³. Fabricada em aço inox, é segura e fácil de instalar, proporcionando alívio de dores musculares, respiratórias e melhora da pele. Compre Sauna a Vapor Indoor Steam Inox 6kW Sodramar! Com 18kW, essa sauna é perfeita para banheiros de até 30m³. Seu design sofisticado em aço inox oferece durabilidade e segurança, enquanto proporciona relaxamento, alívio de dores musculares e melhora da circulação sanguínea. Ideal para quem busca conforto em espaços menores. Compre Sauna a Vapor Indoor Steam Inox 18kW Sodramar! Com 9kW de potência, esta sauna é ideal para ambientes de até 10m³ e vem com kit completo para instalação. Sua construção em aço inox garante durabilidade, e o controle analógico oferece ajustes precisos para relaxamento, alívio de estresse e melhoria da circulação. Compre Sauna a Vapor Compact Line Inox 9kW 220V Bifásico + Kit Instalação e Quadro Analógico Sodramar! A Sauna Impercap 15kW é perfeita para ambientes de até 18m³ e inclui um kit completo com sauna em inox, comando digital, e acessórios como cesto para ervas e seixos de pedra dolomita. Proporciona relaxamento, desintoxicação e segurança com desligamento automático. Compre Sauna a Vapor Impercap 15kW! Com 15kW de potência, esta sauna atende espaços de até 24m³ e inclui comando Smart Wi-Fi para controle remoto via celular. Ideal para quem busca praticidade, com funções avançadas e eficiência energética, oferecendo uma experiência de relaxamento profunda e controlada. Compre Sauna Vapor Elétrica 15kW! Compacta e eficiente, essa sauna de 6kW é ideal para espaços menores de até 7,5m³. Equipado com comando digital, oferece controle de temperatura e timer para uma experiência relaxante e eficiente. Seu design em aço inox garante durabilidade. Compr Sauna Vapor Elétrica 6kw 220v Bifásica + Comando Digital – Impercap! Este kit completo de sauna 15kW é ideal para ambientes de até 24m³, proporcionando uma experiência completa com todos os itens necessários para instalação e uso seguro. Inclui comando digital, tubo flexível e luminária blindada, oferecendo eficiência e conforto. Compre Kit Sauna Impercap 15kw + Kit Instalação + Luminária! A sauna a vapor, ou sauna úmida, é um espaço fechado que utiliza vapor d’água para gerar calor. Ela promove relaxamento muscular, melhora a circulação e ajuda na eliminação de toxinas. Um gerador aquece a água, transformando-a em vapor, que é distribuído por dutos. A temperatura varia entre 40°C e 50°C, com alta umidade, criando um ambiente relaxante. Verifique o espaço disponível, a potência do gerador e a facilidade de instalação. Avalie o custo-benefício e priorize modelos com recursos como controle remoto e temporizadores. Escolher a melhor sauna a vapor residencial pode transformar sua rotina, trazendo benefícios para a saúde e momentos de relaxamento sem sair de casa. Com essas 10 opções, você certamente encontrará o modelo ideal para o seu espaço e orçamento. Aproveite as vantagens das saunas elétricas a vapor, como praticidade, eficiência e design adaptado ao seu lar. Compre as melhores saunas a vapor na Globaltech Brasil! O que é a Sauna Vapor? A sauna vapor é um ambiente criado para expor a pessoa a um banho terapêutico com auxílio de calor produzido juntamente com vapor de água. Portanto, a característica da sauna a vapor é justamente o vapor em que as pessoas ficam imersas, que é produzido por um equipamento a parte. A sauna traz uma série de benefícios à saúde, além de se tornar um local para relaxamento e sociabilização entre familiares e amigos. Aqui neste site, você terá acesso as dicas terapêuticas do banho, todas as informações para construção correta de uma sauna, além de uma variedade imensa de equipamentos elétricos, a gás e a lenha para geração de vapor, além de acessórios. O que é um Gerador de Vapor? Basicamente é um reservatório de água que recebe energia para aquecimento e vaporização através de uma resistência elétrica ou pela chama de um queimador a gás ou lenha. Em geral, o equipamento de sauna a vapor fica fora do cômodo, pois o vapor do local pode danificar o aparelho. Portanto, instalamos o aparelho do lado de fora, na parede externa e passamos uma tubulação pela parede para dentro da sauna. E através desta tubulação que o vapor entra no cômodo. Neste caso, ter um ponto de água próximo ao aparelho é essencial. Além disso, recomendamos que tenha próximo no piso, um ralo, pois como o tempo é preciso fazer uma limpeza no aparelho e assim, a água pode escoar pelo ralo, sem maiores dificuldades. A difícil decisão: equipamento elétrico, a gás ou a lenha? Depois de decidido o tipo de sauna (seca ou a vapor) é preciso definir o tipo de gerador de vapor que será utilizado. No mercado nacional, existem equipamentos elétricos, a gás GLP ou gás natural, a lenha e alguns que podem dispor da opção lenha/gás. Porém, para escolher, é melhor levar em consideração uma série de fatores, e sempre consultar o atendente de venda sobre a escolha. Nós da Cottage procuramos sempre indicar o equipamento levando em consideração o custo/benefício e as expectativas do cliente. Vamos à algumas dicas! Equipamentos Elétricos: São aqueles que precisam da energia elétrica para funcionar. Normalmente, são os modelos mais compactos em termos de tamanho, sendo assim uma ótima opção para quem tem pouco espaço externo. Possuem um reservatório de água interno, que pode ser de chapa galvanizada ou Inox. Ambos são de boa qualidade, porém, o reservatório em Inox tem maior durabilidade no decorrer dos anos. E, caso resida em uma cidade litorânea, com incidência de maresia, o reservatório em Inox é indispensável. Caso coloque uma sauna com reservatório galvanizado, em pouco tempo ele ficará deteriorado. São saunas muito práticas de serem utilizadas e normalmente podem ser otimizadas com quadros de comando analógico ou digital para controle de temperatura. É mais prática pois a sauna a gás precisa de reposição de botijão e a sauna a lenha precisa que seja reposta a lenha da queima. Para saunas grandes, principalmente coletivas, é necessário que se faça uma estimativa de cálculo de consumo de energia em comparação à uma sauna gás. Levando-se em conta uma série de fatores, o consultor de vendas poderá indicar o equipamento mais econômico. Equipamentos a Gás: São equipamentos que se alimentam de apenas um botijão de gás GLP ou de uma bateria de botijões (caso o equipamento seja muito grande). Os equipamentos a gás já vêm com acendimento automático, alguns podem ainda incluir quadro de comando de temperatura, e outros podem conter até válvula de segurança. Hoje em dia, há um crescente mercado de equipamentos a gás (seja para sauna ou aquecimento de ambientes), pois estes equipamentos tendem a ser mais econômicos. Mas, algumas pessoas ainda ficam inseguras com relação à acidentees, e neste caso, nós salientamos que se houver a construção correta do cômodo de sauna e uma instalação bem feita, não há qualquer problema com o uso do gás, visto que o risco de uma sauna a gás é comparada à um fogão de cozinha. Ou seja, tendo um pouco de cuidado, não haverá risco de acidentees. Equipamentos a gás normalmente são fabricados em chapa de aço carbono, bastante resistentes ao queimador que fica em seu interior. O queimador pode ter a intensidade da chama controlada, que poderá definir a temperatura da sauna. Mas, neste caso, um quadro de comando também otimizaria ainda mais o uso. Para ambientes de saunas muito grandes, é sempre bom checar sobre a colocação de um equipamento a gás, visando assim, uma maior economia de gastos. Se for adquirir um equipamento a gás, tenha sempre um botijão de reserva, no caso do botijão utilizado acabar. Equipamentos a Lenha: São equipamentos que geram vapor de acordo com a queima de lenha dentro de seu reservatório. A saunas a lenha são muito utilizadas em fazendas, casas de campo, chácaras, sítios, onde a disposição de lenha é maior e de fácil acesso. São equipamentos fabricados com chapa de aço carbono, alguns até com pintura automotiva, para resistir ao intenso calor da chamas. As saunas a lenha são extremamente potentes, mas não tem controle de temperatura. É preciso que a temperatura seja controlada manualmente, de acordo com a alimentação de mais ou de menos tocos de madeira. Porém, é o único tipo de sauna que dá um toque de originalidade ao ambiente, usadas até de forma bem exposta, juntamente com as lenhas, criando assim um ambiente rústico e requintado. A desvantagem da sauna a lenha é que seu uso acaba sendo mais raro em áreas urbanas e pequenos espaços. Porém, é possível utilizar a sauna a lenha com o queimador a gás GLP. Ou seja, no espaço onde se coloca a lenha, pode-se adaptar o queimador que é removível. Assim, o usuário poderá escolher como pretende alimentar o equipamento. Qual a utilidade do Quadro de Comando? O quadro de comando é uma peça extremamente útil para uso da sauna. Quando o usuário liga o equipamento para tomar o banho de sauna, ele define no quadro de comando a temperatura desejada que quer dentro do ambiente. Assim, ele tomará o banho de sauna sem se preocupar mais com a temperatura, pois quando o cômodo atingir a temperatura desejada, o quadro faz com que a sauna desligue automaticamente. Mas, após a temperatura cair cerca de 5 graus, o quadro religa a sauna. Portanto, ele mantém a temperatura estável e ainda gera economia de energia/gás ao longo do tempo. Equipamentos elétricos e a gás podem ter quadro analógico ou digital, sendo o segundo mais preciso com relação à temperatura (ela não chega a cair nem 5 graus). O quadro é sempre instalado ao lado de fora do cômodo, porém é preciso analisar onde será melhor colocado. Não recomendamos que ele seja instalado logo acima do gerador de vapor, pois com o sensor logo acima da saída de vapor, ele poderá ficar "viciado". Os modelos de gerador de vapor para sauna aqui apresentados representam a solução ideal para aquecer ambientes de sauna úmida a partir de 2m³, oferecendo um desenho moderno e elegante que combina com os mais variados ambientes de banho. Ocupam pouco espaço, são fáceis de instalar e têm grande rendimento, iniciando a produção de vapor puro e saudável em aproximadamente 30 segundos. A. Geradores de vapor elétricos Instalado sobre o pisointerno ou externo Instalado sobre o pisointerno ou externo Instalado sobre o pisointerno ou externo Instalado sobre o pisointerno ou externo São equipamentos leves, compactos e equipados com resistências elétricas de fio blindado em tubo de aço inoxidável, sendo construídos com materiais resistentes à oxidação (plásticos, alumínio e aço inoxidável) e cujas partes externas não conduzem eletricidade, proporcionando total segurança ao usuário. O abastecimento de água é contínuo e automático, sendo controlado por bóia de nível que impede o funcionamento do aparelho na ausência de água. Modelo compactoDimensões (LxAxP): 45x39x16cmInstalado sobre o pisointerno ou externo Resistência elétricablindada em tubo de aço inox Modelo padrãoDimensões (LxAxP): 48x62x35cmInstalado sobre o pisointerno ou externo Podem ser instalados dentro ou fora da sauna (instalação sobre o piso interno ou externo) e são indicados para uso doméstico (para quem prefere investir um pouco mais em sua sauna residencial) e também indicados para uso em clubes, escolas, academias, hotéis, motéis, condomínios e em outros locais onde se deseja praticidade, durabilidade e economia. Estão disponíveis em diversas potências e podem ser instalados de maneira combinada para atender à demanda de grandes ambientes de banho (clique aqui para conferir o consumo de energia elétrica conforme a potência do aparelho). Painel digital Painel analógico Alguns modelos vêm equipados com um painel de comando analógico ou digital, que liga e desliga automaticamente as resistências de aquecimento conforme as variações de temperatura no interior do ambiente de banho (causadas pela abertura da porta por exemplo), o que reduz o consumo de energia. Além disso, o painel com termostato permite um fácil ajuste e o controle automático da temperatura preferida no interior da sauna úmida, que normalmente está entre 40°C e 55°C. Características principais: Painel de controle de temperatura Potências disponíveis: 6kW, 9kW, 12kW, 18kW e 24kW Conexão em rede elétrica mono, bi ou trifásica de 220V ou 380V Painel de comando analógico ou digital separado do corpo do aparelho Resistências elétricas blindadas em tubo de aço inox Gabinete externo em polietileno rotomoldado à prova de oxidação ou em aço inoxidável Gabinete interno em polipropileno ou em aço inoxidável Instalação interna ou externa sobre o piso Funcionamento automático com a passagem da água (liga e desliga com o acionamento de um registro d’água, de modo semelhante a um chuveiro elétrico) Incluso: detalhado manual com instruções de uso e instalação Garantia: 1 ano contra defeitos de fabricação Acessórios opcionais: termostato para ajuste e controle automático da temperatura, dreno automático e kit de tubulação de vapor em cobre GERADORES DE VAPOR ELETRICOS ModeloCapacidade(m³)Potência(kW)Voltagem(V - fases)aSaída de vapor(polegadas)Dimensões(LxAxP - cm)bPeso(kg) MINIMi666220 bi1¼45×39×168 Mi9109220/380 bi/tri1¼45×39×169 Mi121812220/380 bi/tri1¼48×62×3512 P121812220/380 bi/tri1¼48×62×3514 P183018220/380 tri2¼8×62×3518 Observações: a. mo=monofásico. bi=bifásico. tri=trifásico | b. L=Largura - A=Altura - P=Profundidade B. Geradores de vapor a gás Instalado sobre o pisoou parede externa Instalado sobre o pisoou parede externa Instalado sobre opiso externo Os geradores de vapor a gás são equipamentos compactos e robustos que podem utilizar o gás liquefeito de petróleo (GLP) ou o gás natural (GN). São fabricados conforme as normas de segurança da ABNT e podem ser construídos em chapa de aço carbono com 2,5mm de espessura pintada na cor cinza-prata (2 anos de garantia) ou em chapa de aço inoxidável AISI#304 com 2mm de espessura, incluindo o reservatório de água, o queimador de gás e a tubulação de saída do vapor (3 anos de garantia). Alguns modelos vêm equipados com termostato e válvula controladora da vazão de gás, recurso que permite um fácil ajuste e o controle automático da temperatura preferida no interior da sauna, além de reduzir o consumo de gás. O abastecimento de água pode ser manual ou contínuo e controlado automaticamente por bóia de nível, com válvula corta-gás opcional que impede o funcionamento do aparelho na ausência de água. Devem ser instalados do lado de fora do ambiente de sauna (instalação externa sobre o piso ou parede), de modo que o vapor deverá ser conduzido até o interior da sauna por meio de uma tubulação metálica embutida na parede. Estão disponíveis em diversas capacidades e são equipados com acendimento elétrico, proporcionando conforto e segurança. Também podem ser instalados de maneira combinada para atender à demanda de grandes ambientes de banho. Características principais: Capacidades disponíveis de 10m³ até 80m³ Consumo aproximado de gás entre 600g/h e 3,0kg/h Painel de comando analógico ou digital separado do corpo do aparelho Acendimento elétrico (basta pressionar um botão) Incluso: detalhado manual com instruções de uso e instalação Garantia contra defeitos de fabricação: 2 anos na linha em aço carbono e 3 anos na linha em aço inoxidável Acessórios opcionais: termostato para ajuste e controle automático da temperatura, válvula corta-gás na ausência de água, chaminé em aço/alumínio e kit de tubulação de vapor em cobre GERADORES DE VAPOR A GÁS ModeloCapacidade(m³)Consumo(kg/h)aSaída de vapor(polegadas)Chaminé(polegadas)Dimensões(LxAxP - cm)bPeso(kg) aço carbonoaço inox PAREDEPop100.611328×56×2730 Pop150.81¼1¼431¼80×2743 Pop181.01¼1¼435×80×2750 PISOBTGT20201.21¼×438×102×4359 BTG25251.41¼×438×102×4359 BTG30301.61¼×638×102×4364 BTG35351.8×2638×102×4364 BTG40402.02×644×120×4489 BTG45452.2×644×120×4489 BTG50502.42×844×120×4497 BTG55552.62¼×844×120×4497 BTG70702.82¼×85×120×44138 BTG80803.0-2¼×855×120×44140 Observações: a. Consumo aproximado de gás GLP | b. L=Largura - A=Altura - P=Profundidade Lazer e Saúde com muita Comodidade Os modelos equipados com dreno autolimpante apresentam o funcionamento totalmente automático. Basta acionar o registro de água, ajustar o termostato na temperatura preferida e pronto! O aparelho já começa a funcionar para produzir vapor aromático em abundância e com comodidade.