


Click to prove
you're human



The store will not work correctly when cookies are disabled. Har du sprsmł om bestilling av vre produkter, status p din ordre, fakturaer eller trenger du f support? Bruk gjernevrt kontaktskjemaFor produktspesifikke sprsmł kan du gjerne ta kontakt med vre produktspecialister.Vil du bruke vre tester i forskning? Les mer herOrdinr telefonidMandag - Fredag,09.00-15.00(Vi kan dessverre ikke fa imot bestillinger via telefon)Vr kundeservice er stengt p helligdager og flgende datoer: 2 maj, 30 maj, 5 juni fra 13.00, 6 juni, 20 juni, 31 oktober fra 13.00, 23 desember fra 13.00 og 24 desember.Telefonen holder stengt p disse dagene, men fylt gjerne ut vrt kontaktskjema, s svarer vi s snart vi kan. nsker du aktuell informasjon om tester og kurs hos oss? Registrer deg for nyhetsbrevet.Vi SKER LOGOPEDER OG LOGOPEDSTUDENTERIN innleder PearsonSwedenAB1det skandinaviske standardiseringsarbeidet avClinicalEvaluationofLanguageFundamentals Fifthedition, CELF-5II mer enn 10 r har norske logopedor har tilgang til CELF-4, som siden dens utgivelse har blitt et bredt anvendt instrument nr det gjelder vurdering av sprkutvikling hos barn i alderen 5 12 r.N starter reisen mot en ny og oppdatert versjon av CELF og vi hper du vil vre med!CELF-5 har beholdt den tidligere versjonens struktur og formł. Gjennom et antall deltester som undersker forskjellige aspekter ved sprklige ferdigheter, gir CELF-5 et bredt bilde av et barns sprkutvikling og bidrar med verdifull informasjon i det diagnostiske arbeidet. Sammensetningen av deltestene i den nye versjonen er endret og innholdet i oppgavene er oppdatert. Utover det overgripende temaet Grunnleggende sprkfrdigheter, generer CELF-5 ogs indekser for mer avgrensede sprklige omrder:Reseptivt sprk Ekspressivt sprk Sprklig innhold Sprklig struktur (5 8 r)/Sprklig hukommelse (9- 16 r) Den norske versjonen kommer til normeres for barn i alderen 5 16 r som har norsk som frstesprk, noe som gir at aldersintervallet blir bredere sammenlignet med CELF-4.NORSKT OG SKANDINAVISKT UTVIKLINGARBEIDI likhet med CELF-4 blir CELF-5 utviklet parallelt p norsk, svensk og dansk i et samarbeide med kliniske eksperter fra alle tre land for deretter utpves og normeres i representativt skandinaviske utvalg. I Norge skal totalt 234 barn og unge testes i to ulike faser.Den frste fasen (utpvrning), er fokusert p forsike at de forskjellige oppgavene fungerer som de skal, det vil si, at de har en relevant vanskelighetsgrad, er ekvivalente p tvers av de skandinaviske sprkene og bidrar til god reliabilitet i deltestene. Den andre fasen (normering), bygger p analyser av data fra utpvrningen og har som formł samme normdata som kan ligge til grunn for vurdering av et enkelt barns resultat. Den frste fasen (som inneber testing av 66 barn i Norge) starter vrn 2022 og den andre fasen med normering av 168 barn begynner i 2023. Vi regner med ferdigstille CELF-5 mot slutten av 2024 og kommer til utgis som en tradisjonell papirversjon, men ogs i digitalt format.BLI MED OG JOBBE SOM TESTLEDERIN skor vi testledere til denrste fasen!prosjekt, utpvrningen av CELF-5.Som testledere fr du tidlig kunnskap om det instrumentet som kommer til bli mange logopeders viktigste utredningsverktø de neste rene. Du fr ogs muligheten til prve instrumentet p barn uten sprkvansker, noe som gir en god referanseramme i det kliniske arbeidet.Under finner du sprsmł og svar om prosjektet og din rolle.Hva inneberer det jobbe som testleder?Du skal teste et antall barn med en utpvrningsversjon av CELF-5. Du skal selv rekruttere barn i aktuelle aldersgrupper, ha kontakt med barnet og hans eller hennes foreldre (inkludert innhente foreldres skriftlige samtykke), og teste barnet p passende sted som du selv velger i samrd med foreldrene.Hvordan vt jeg hvilke barn som kan vre aktuelle teste?Barna som skal ing i utpvrningen skal vre helt vanlige barn i aktuelle aldre. Barna skal ha en typisk sprkutvikling for sin alder, med de variasjoner som forekommer i normalpopulasjonen. Det handler ikke om finne flinke barn eller motsatt, barn med sprklige vansker. Mer informasjon om rekruttering av egnede barn gis under CELF-5 kurset som innleder prosjektet til vren. Da det er viktig at de barna som ing i utpvrningen er representative for populasjonen kommer det til stilles krav p barnets kjnn, alder og foreldrenes utdanningsniv. Du kommer til bestemme hvilke barn som skal testes sammen med ansvarlig prosjektleder hos Pearson. Alle barn som testes m passe inn i utvalgsplanen for prosjektet, derfor kan du bare teste de barna som du har blitt enig med vr prosjektleder om. Hvor mange barn skal jeg teste?For jobbe som testledere m du teste minst 5 barn. Og gjerne flere!Hvor lang tid tar en testing?Det varier med barnets alder og generelle sprklige evne. For de yngste barna kommer testen til avbrytes relativt tidlig da mange oppgaver er vr vanskelige. Eldre barn kommer til naturlige rsaker kunne svare p flere oppgaver og da tar testen lengre tid. Regn med cirka 1-2 timer pr testing.Spiller det noen rolle hva du har for bakgrunn?Nei. Vi har gjerne en geografisk spredning, du kan bo hvor som helst i Norge.Jeg kjennet ikke til CELF kan jeg fortsatt vre med?Ja. Alle testledere kommer til f et kurs fr noen testinger gjennomfres. Kurset er digitalt. En prve-testing m ogs gjennomfres og godkjennes fr utpvrningstesting innledes.Hvordan fr jeg testmateriale?Alle testledere fr tilsendt det materialet som trengs for det antall testinger som skal gjennomfres. Testmateriale er i papirformat. Nr starter prosjektet og hvor lang tid har jeg for gjennomfre alle mine testinger?Vi regner med holde kurs i april/mai 2022. Deretter kan man begynne teste. Samtlige testinger skal vre gjennomfrt senest den 31 august 2022. Kan jeg fortelle foreldrene eller barnet hvilket resultat barnet fikk p testen?Nei. Et vldig viktig prinsipp er at vi tester testen - ikke barnet. Utpvrningen skal srge for at testen fungerer for sitt formł. Testen kommer heller ikke til vre ferdig og derfor kommer det ikke til vre mulig f noen resultater. Ingen andrer utenom deg selv og prosjektleder hos Pearson fr se individuelle barns protokoller.Fr jeg betalt? Fr barnet/forelderen noen kompensasjon?Ja. Du fr 1000 NOK pr testing. Barnet/forelderen fr 500 NOK i form av et gavekort.Pearson str for andre omkostninger forbundet med prosjektet, for eksempel porto. Reiser refunderes ikke med mindre de p fornd avtales og godkjennes av Pearsons prosjektleder. Nr datainnsamlingen er avsluttet fr du er deltagerbevis. Og selvfølgelig nevnes alle testledere i manualen til CELF-5!Kommer det til finnes skriftlig informasjon som jeg kan bruke ved rekruttering av barn/foreldre?Ja. Du kommer til bli tilsendt informasjon som kan gis til foreldrene. I informasjonsmateriale kommer det til fremg hva CELF-5 er, hva testen har som hensikt mle og hvorfor det er viktig at deres barn vil bli ft av Q-interactive-brukerne i renes lp. Nytt og mer brukervennlig utseende. Bedre ytelse og pletlighet, med forbedret tilkobling mellom iPad-enheter. P Q-interactive har du tilgang til WISC-V. Under kan du ogs fr mer informasjon om hvilke fysiske komponenter som er ndvendige for supplere den digitale testingen, for eksempel klosser til Terningmnster, 2 Likheter, 3 Matraser, og s videre. Nytt med den digitale testingen er at i stedet for betale for en hel protokoll med alle de 15 deltestene appen Assess p iPaden. Det kan du gire nr som helst fr testingen, og etter det kommer du ikke tilgang til internett lenger. Data som samles inn uten tilkobling, lagres lokalt p iPaden til den igjen blir koblet til internett, og data kan synkroniseres tilbake til Central. Det gjelder selv om du har mistet tilkoblingen midt i en test.Hvis du bruker en teknisk wi-fi-tilkobling, kan Q-interactive med fordel vre koblet til internett gjennom hele administreringen, og da skjer synkroniseringen mellom Assess og Central automatisk. Du kan ogs synkronisere manuelt ved klike p knappen Synk i Assess. Personopplysningene som hndteres, omfatter bare den informasjonen du selv fylte ut da du opprettet testpersonprofilen, og testsvarene og skrene som blir registrert under selve testingen.Du kan se testpersonens opplysninger ved logge deg inn i Central. Ved pgende testing har du ogs tilgang til informasjonen direkte i Assess p iPaden. Du kan alltid laste ned og lagre, skrive ut og slette testdata, ogs fra Q-interactive. Ved setting vil personopplysningene finnes permanent fra Q-interactive. All informasjon om dine testpersoner og alle testdata p Q-interactive blir automatisk kryptert med SSL (Secure Socket Layer) som er bransjestandarden for sensitive personopplysninger, for eksempel i nettbank, og det betyr at ved et eventuelt datainnbrudd er alle data ueselige.Pearson er ISO-27001-sertifisert, og data fra Q-interactive behandles i samsvar med gjeldende lovgivning for personopplysninger, blant annet GDPR. Data overfres via sikker tilkobling til en kryptert database i Canada (AWS Amazon). Canada har en omfattende lovgivning nr det gjelder lagring av personopplysninger, og er godkjnt for tredjelandsoverføring av EU-kommisjonen. P Q-interactive finnes det ogs ekstra innbyedige sikkerhetstiltak som tofaktoraутentisering, sikkerhetsnivt for passord, utlogging etter en viss tids inaktivitet og at det ikke er ndvendig oppgi egentlig navn eller personnummer.Resultatene lagres s lenge du som bruker velger beholde dem. Nr du fjerner data fra Q-interactive, blir de slettet fra alle Pearsons servere og blir ikke lenger sikkerhetskopiert. Derfor er det viktig at du skriver ut eller laster ned data du vil beholde.Du kan enten skrive ut resultatene eller velge laste dem ned p datamaskinen din. Da kan du for eksempel lagre protokollen i et arkivskap eller laste den opp i det pasientjournalprogrammet som du vanligvis bruker.Nei. Du som kunde eier og kontrollerer datatene du legger inn p Q-interactive. Pearson leverer bare en tjeneste og lagrer data i samsvar med avtalte instruksr, som ikke omfatter rett til bruk av data.Ansatte i Pearson har ikke tilgang til personopplysninger for testpersoner. Hvis det skulle bli ndvendig f tilgang til data, finnes det bestemte rutiner for hvordan det skal skje. Blant annet m brukeren levere et skriftlig samtykke som gir autoriserte medarbeidere tilfelle til de krypterte data. Ved generering av passord bruker Pearson et automatisert og lukket system, uten manuell hndtering. Ved opprettelsen av en brukerkonto fr brukeren en pasientidentifiserings-e-postmelding med en lenke for opprette et passord. Tilbakestillelse av passordet gres av brukeren via nettstedet, slik at en ny, automatisert e-postmelding med en lenke for tilbakestillelse passordet blir generert.Tofaktoraутentisering (2FA) er et supplement til brukernavnet og passordet, som styrker beskyttelsen av din konto p Q-interactive ytterligere. Nr du logger deg inn med tofaktoraутentisering (2FA), m du, i tillegg til brukernavnet og passordet, angi en engangskode som bare du har tilgang til via e-post, SMS eller Google Authenticator.Logg deg p Central (giactive.com), og se under fanen Support. Der finner du brukerveiledningen med trinnvise instruksr for hvordan Q-interactive skal brukes.Det er enkelt koble sammen iPad-ene: Sl p wi-fi og bluetooth i innstillingene p begge enhetene. Merk at du ogs m ha gitt Assess-appen tilfellelse til bruke wi-fi og bluetooth.Wifi m vre sltt p gjennom hele testingen for at testledersene og testpersonens iPad skal kunne kommunisere med hverandre. Derimot trenger ikke iPads vre koblet til et nettverk ved testing. Det er tilstrekkelig at wi-fi er sltt p.Merk: Hvis iPad-ene er koblet til et nettverk ved testingen, m begge vre tilkoblet det samme nettverket.For bruke Q-interactive m du ha to iPad-er og en datamaskin med internetttilkobling. P datamaskinen kan du enkelt opprette nye testbatterier, eksportere data og administrere brukerkontoer i Q-interactive. Du kan ogs g inn i portalen Central via nettsiden av kom p Q-interactive. All digital testing p vr iPad- og nettbaserte platformer er utviklet for gjensidig kompatibilitet mellom Android-enheter eller stasjonr og nettbaserte platformer. For sikre validiteten, for eksempel slik at stimuli vises i riktig farge og streise, gjennomfres velystestene p alle aktuelle iPad-modeller. Fr vite om hvilke iPad-modeller og nettsider som stttes, brukr Nei. Du som kunde eier og kontrollerer datatene du legger inn p Q-interactive. Pearson leverer bare en tjeneste og lagrer data i samsvar med avtalte instruksr, som ikke omfatter rett til bruk av data.Ansatte i Pearson har ikke tilgang til personopplysninger for testpersoner. Hvis det skulle bli ndvendig f tilgang til data, finnes det bestemte rutiner for hvordan det skal skje. Blant annet m brukeren levere et skriftlig samtykke som gir autoriserte medarbeidere tilfellelse til de krypterte data. Ved generering av passord bruker Pearson et automatisert og lukket system, uten manuell hndtering. Ved opprettelsen av en brukerkonto fr brukeren en pasientidentifiserings-e-postmelding med en lenke for opprette et passord. Tilbakestillelse av passordet gres av brukeren via nettstedet, slik at en ny, automatisert e-postmelding med en lenke for tilbakestillelse passordet blir generert.Tofaktoraутentisering (2FA) er et supplement til brukernavnet og passordet, som styrker beskyttelsen av din konto p Q-interactive ytterligere. Nr du logger deg inn med tofaktoraутentisering (2FA), m du, i tillegg til brukernavnet og passordet, angi en engangskode som bare du har tilgang til via e-post, SMS eller Google Authenticator.Logg deg p Central (giactive.com), og se under fanen Support. Der finner du brukerveiledningen med trinnvise instruksr for hvordan Q-interactive skal brukes.Det er enkelt koble sammen iPad-ene: Sl p wi-fi og bluetooth i innstillingene p begge enhetene. Merk at du ogs m ha gitt Assess-appen tilfellelse til bruke wi-fi og bluetooth.Wifi m vre sltt p gjennom hele testingen for at testledersene og testpersonens iPad skal kunne kommunisere med hverandre. Derimot trenger ikke iPads vre koblet til et nettverk ved testing. Det er tilstrekkelig at wi-fi er sltt p.Merk: Hvis iPad-ene er koblet til et nettverk ved testingen, m begge vre tilkoblet det samme nettverket.For bruke Q-interactive m du ha to iPad-er og en datamaskin med internetttilkobling. P datamaskinen kan du enkelt opprette nye testbatterier, eksportere data og administrere brukerkontoer i Q-interactive. Du kan ogs g inn i portalen Central via nettsiden av kom p Q-interactive. All digital testing p vr iPad- og nettbaserte platformer er utviklet for gjensidig kompatibilitet mellom Android-enheter eller stasjonr og nettbaserte platformer. For sikre validiteten, for eksempel slik at stimuli vises i riktig farge og streise, gjennomfres velystestene p alle aktuelle iPad-modeller. Fr vite om hvilke iPad-modeller og nettsider som stttes, brukr Nei. Du som kunde eier og kontrollerer datatene du legger inn p Q-interactive. Pearson leverer bare en tjeneste og lagrer data i samsvar med avtalte instruksr, som ikke omfatter rett til bruk av data.Ansatte i Pearson har ikke tilgang til personopplysninger for testpersoner. Hvis det skulle bli ndvendig f tilgang til data, finnes det bestemte rutiner for hvordan det skal skje. Blant annet m brukeren levere et skriftlig samtykke som gir autoriserte medarbeidere tilfellelse til de krypterte data. Ved generering av passord bruker Pearson et automatisert og lukket system, uten manuell hndtering. Ved opprettelsen av en brukerkonto fr brukeren en pasientidentifiserings-e-postmelding med en lenke for opprette et passord. Tilbakestillelse av passordet gres av brukeren via nettstedet, slik at en ny, automatisert e-postmelding med en lenke for tilbakestillelse passordet blir generert.Tofaktoraутentisering (2FA) er et supplement til brukernavnet og passordet, som styrker beskyttelsen av din konto p Q-interactive ytterligere. Nr du logger deg inn med tofaktoraутentisering (2FA), m du, i tillegg til brukernavnet og passordet, angi en engangskode som bare du har tilgang til via e-post, SMS eller Google Authenticator.Logg deg p Central (giactive.com), og se under fanen Support. Der finner du brukerveiledningen med trinnvise instruksr for hvordan Q-interactive skal brukes.Det er enkelt koble sammen iPad-ene: Sl p wi-fi og bluetooth i innstillingene p begge enhetene. Merk at du ogs m ha gitt Assess-appen tilfellelse til bruke wi-fi og bluetooth.Wifi m vre sltt p gjennom hele testingen for at testledersene og testpersonens iPad skal kunne kommunisere med hverandre. Derimot trenger ikke iPads vre koblet til et nettverk ved testing. Det er tilstrekkelig at wi-fi er sltt p.Merk: Hvis iPad-ene er koblet til et nettverk ved testingen, m begge vre tilkoblet det samme nettverket.For bruke Q-interactive m du ha to iPad-er og en datamaskin med internetttilkobling. P datamaskinen kan du enkelt opprette nye testbatterier, eksportere data og administrere brukerkontoer i Q-interactive. Du kan ogs g inn i portalen Central via nettsiden av kom p Q-interactive. All digital testing p vr iPad- og nettbaserte platformer er utviklet for gjensidig kompatibilitet mellom Android-enheter eller stasjonr og nettbaserte platformer. For sikre validiteten, for eksempel slik at stimuli vises i riktig farge og streise, gjennomfres velystestene p alle aktuelle iPad-modeller. Fr vite om hvilke iPad-modeller og nettsider som stttes, brukr Nei. Du som kunde eier og kontrollerer datatene du legger inn p Q-interactive. Pearson leverer bare en tjeneste og lagrer data i samsvar med avtalte instruksr, som ikke omfatter rett til bruk av data.Ansatte i Pearson har ikke tilgang til personopplysninger for testpersoner. Hvis det skulle bli ndvendig f tilgang til data, finnes det bestemte rutiner for hvordan det skal skje. Blant annet m brukeren levere et skriftlig samtykke som gir autoriserte medarbeidere tilfellelse til de krypterte data. Ved generering av passord bruker Pearson et automatisert og lukket system, uten manuell hndtering. Ved opprettelsen av en brukerkonto fr brukeren en pasientidentifiserings-e-postmelding med en lenke for opprette et passord. Tilbakestillelse av passordet gres av brukeren via nettstedet, slik at en ny, automatisert e-postmelding med en lenke for tilbakestillelse passordet blir generert.Tofaktoraутentisering (2FA) er et supplement til brukernavnet og passordet, som styrker beskyttelsen av din konto p Q-interactive ytterligere. Nr du logger deg inn med tofaktoraутentisering (2FA), m du, i tillegg til brukernavnet og passordet, angi en engangskode som bare du har tilgang til via e-post, SMS eller Google Authenticator.Logg deg p Central (giactive.com), og se under fanen Support. Der finner du brukerveiledningen med trinnvise instruksr for hvordan Q-interactive skal brukes.Det er enkelt koble sammen iPad-ene: Sl p wi-fi og bluetooth i innstillingene p begge enhetene. Merk at du ogs m ha gitt Assess-appen tilfellelse til bruke wi-fi og bluetooth.Wifi m vre sltt p gjennom hele testingen for at testledersene og testpersonens iPad skal kunne kommunisere med hverandre. Derimot trenger ikke iPads vre koblet til et nettverk ved testing. Det er tilstrekkelig at wi-fi er sltt p.Merk: Hvis iPad-ene er koblet til et nettverk ved testingen, m begge vre tilkoblet det samme nettverket.For bruke Q-interactive m du ha to iPad-er og en datamaskin med internetttilkobling. P datamaskinen kan du enkelt opprette nye testbatterier, eksportere data og administrere brukerkontoer i Q-interactive. Du kan ogs g inn i portalen Central via nettsiden av kom p Q-interactive. All digital testing p vr iPad- og nettbaserte platformer er utviklet for gjensidig kompatibilitet mellom Android-enheter eller stasjonr og nettbaserte platformer. For sikre validiteten, for eksempel slik at stimuli vises i riktig farge og streise, gjennomfres velystestene p alle aktuelle iPad-modeller. Fr vite om hvilke iPad-modeller og nettsider som stttes, brukr Nei. Du som kunde eier og kontrollerer datatene du legger inn p Q-interactive. Pearson leverer bare en tjeneste og lagrer data i samsvar med avtalte instruksr, som ikke omfatter rett til bruk av data.Ansatte i Pearson har ikke tilgang til personopplysninger for testpersoner. Hvis det skulle bli ndvendig f tilgang til data, finnes det bestemte rutiner for hvordan det skal skje. Blant annet m brukeren levere et skriftlig samtykke som gir autoriserte medarbeidere tilfellelse til de krypterte data. Ved generering av passord bruker Pearson et automatisert og lukket system, uten manuell hndtering. Ved opprettelsen av en brukerkonto fr brukeren en pasientidentifiserings-e-postmelding med en lenke for opprette et passord. Tilbakestillelse av passordet gres av brukeren via nettstedet, slik at en ny, automatisert e-postmelding med en lenke for tilbakestillelse passordet blir generert.Tofaktoraутentisering (2FA) er et supplement til brukernavnet og passordet, som styrker beskyttelsen av din konto p Q-interactive ytterligere. Nr du logger deg inn med tofaktoraутentisering (2FA), m du, i tillegg til brukernavnet og passordet, angi en engangskode som bare du har tilgang til via e-post, SMS eller Google Authenticator.Logg deg p Central (giactive.com), og se under fanen Support. Der finner du brukerveiledningen med trinnvise instruksr for hvordan Q-interactive skal brukes.Det er enkelt koble sammen iPad-ene: Sl p wi-fi og bluetooth i innstillingene p begge enhetene. Merk at du ogs m ha gitt Assess-appen tilfellelse til bruke wi-fi og bluetooth.Wifi m vre sltt p gjennom hele testingen for at testledersene og testpersonens iPad skal kunne kommunisere med hverandre. Derimot trenger ikke iPads vre koblet til et nettverk ved testing. Det er tilstrekkelig at wi-fi er sltt p.Merk: Hvis iPad-ene er koblet til et nettverk ved testingen, m begge vre tilkoblet det samme nettverket.For bruke Q-interactive m du ha to iPad-er og en datamaskin med internetttilkobling. P datamaskinen kan du enkelt opprette nye testbatterier, eksportere data og administrere brukerkontoer i Q-interactive. Du kan ogs g inn i portalen Central via nettsiden av kom p Q-interactive. All digital testing p vr iPad- og nettbaserte platformer er utviklet for gjensidig kompatibilitet mellom Android-enheter eller stasjonr og nettbaserte platformer. For sikre validiteten, for eksempel slik at stimuli vises i riktig farge og streise, gjennomfres velystestene p alle aktuelle iPad-modeller. Fr vite om hvilke iPad-modeller og nettsider som stttes, brukr Nei. Du som kunde eier og kontrollerer datatene du legger inn p Q-interactive. Pearson leverer bare en tjeneste og lagrer data i samsvar med avtalte instruksr, som ikke omfatter rett til bruk av data.Ansatte i Pearson har ikke tilgang til personopplysninger for testpersoner. Hvis det skulle bli ndvendig f tilgang til data, finnes det bestemte rutiner for hvordan det skal skje. Blant annet m brukeren levere et skriftlig samtykke som gir autoriserte medarbeidere tilfellelse til de krypterte data. Ved generering av passord bruker Pearson et automatisert og lukket system, uten manuell hndtering. Ved opprettelsen av en brukerkonto fr brukeren en pasientidentifiserings-e-postmelding med en lenke for opprette et passord. Tilbakestillelse av passordet gres av brukeren via nettstedet, slik at en ny, automatisert e-postmelding med en lenke for tilbakestillelse passordet blir generert.Tofaktoraутentisering (2FA) er et supplement til brukernavnet og passordet, som styrker beskyttelsen av din konto p Q-interactive ytterligere. Nr du logger deg inn med tofaktoraутentisering (2FA), m du, i tillegg til brukernavnet og passordet, angi en engangskode som bare du har tilgang til via e-post, SMS eller Google Authenticator.Logg deg p Central (giactive.com), og se under fanen Support. Der finner du brukerveiledningen med trinnvise instruksr for hvordan Q-interactive skal brukes.Det er enkelt koble sammen iPad-ene: Sl p wi-fi og bluetooth i innstillingene p begge enhetene. Merk at du ogs m ha gitt Assess-appen tilfellelse til bruke wi-fi og bluetooth.Wifi m vre sltt p gjennom hele testingen for at testledersene og testpersonens iPad skal kunne kommunisere med hverandre. Derimot trenger ikke iPads vre koblet til et nettverk ved testing. Det er tilstrekkelig at wi-fi er sltt p.Merk: Hvis iPad-ene er koblet til et nettverk ved testingen, m begge vre tilkoblet det samme nettverket.For bruke Q-interactive m du ha to iPad-er og en datamaskin med internetttilkobling. P datamaskinen kan du enkelt opprette nye testbatterier, eksportere data og administrere brukerkontoer i Q-interactive. Du kan ogs g inn i portalen Central via nettsiden av kom p Q-interactive. All digital testing p vr iPad- og nettbaserte platformer er utviklet for gjensidig kompatibilitet mellom Android-enheter eller stasjonr og nettbaserte platformer. For sikre validiteten, for eksempel slik at stimuli vises i riktig farge og streise, gjennomfres velystestene p alle aktuelle iPad-modeller. Fr vite om hvilke iPad-modeller og nettsider som stttes, brukr Nei. Du som kunde eier og kontrollerer datatene du legger inn p Q-interactive. Pearson leverer bare en tjeneste og lagrer data i samsvar med avtalte instruksr, som ikke omfatter rett til bruk av data.Ansatte i Pearson har ikke tilgang til personopplysninger for testpersoner. Hvis det skulle bli ndvendig f tilgang til data, finnes det bestemte rutiner for hvordan det skal skje. Blant annet m brukeren levere et skriftlig samtykke som gir autoriserte medarbeidere tilfellelse til de krypterte data. Ved generering av passord bruker Pearson et automatisert og lukket system, uten manuell hndtering. Ved opprettelsen av en brukerkonto fr brukeren en pasientidentifiserings-e-postmelding med en lenke for opprette et passord. Tilbakestillelse av passordet gres av brukeren via nettstedet, slik at en ny, automatisert e-postmelding med en lenke for tilbakestillelse passordet blir generert.Tofaktoraутentisering (2FA) er et supplement til brukernavnet og passordet, som styrker beskyttelsen av din konto p Q-interactive ytterligere. Nr du logger deg inn med tofaktoraутentisering (2FA), m du, i tillegg til brukernavnet og passordet, angi en engangskode som bare du har tilgang til via e-post, SMS eller Google Authenticator.Logg deg p Central (giactive.com), og se under fanen Support. Der finner du brukerveiledningen med trinnvise instruksr for hvordan Q-interactive skal brukes.Det er enkelt koble sammen iPad-ene: Sl p wi-fi og bluetooth i innstillingene p begge enhetene. Merk at du ogs m ha gitt Assess-appen tilfellelse til bruke wi-fi og bluetooth.Wifi m vre sltt p gjennom hele testingen for at testledersene og testpersonens iPad skal kunne kommunisere med hverandre. Derimot trenger ikke iPads vre koblet til et nettverk ved testing. Det er tilstrekkelig at wi-fi er sltt p.Merk: Hvis iPad-ene er koblet til et nettverk ved testingen, m begge vre tilkoblet det samme nettverket.For bruke Q-interactive m du ha to iPad-er og en datamaskin med internetttilkobling. P datamaskinen kan du enkelt opprette nye testbatterier, eksportere data og administrere brukerkontoer i Q-interactive. Du kan ogs g inn i portalen Central via nettsiden av kom p Q-interactive. All digital testing p vr iPad- og nettbaserte platformer er utviklet for gjensidig kompatibilitet mellom Android-enheter eller stasjonr og nettbaserte platformer. For sikre validiteten, for eksempel slik at stimuli vises i riktig farge og streise, gjennomfres velystestene p alle aktuelle iPad-modeller. Fr vite om hvilke iPad-modeller og nettsider som stttes, brukr Nei. Du som kunde eier og kontrollerer datatene du legger inn p Q-interactive. Pearson leverer bare en tjeneste og lagrer data i samsvar med avtalte instruksr, som ikke omfatter rett til bruk av data.Ansatte i Pearson har ikke tilgang til personopplysninger for testpersoner. Hvis det skulle bli ndvendig f tilgang til data, finnes det bestemte rutiner for hvordan det skal skje. Blant annet m brukeren levere et skriftlig samtykke som gir autoriserte medarbeidere tilfellelse til de krypterte data. Ved generering av passord bruker Pearson et automatisert og lukket system, uten manuell hndtering. Ved opprettelsen av en brukerkonto fr brukeren en pasientidentifiserings-e-postmelding med en lenke for opprette et passord. Tilbakestillelse av passordet gres av brukeren via nettstedet, slik at en ny, automatisert e-postmelding med en lenke for tilbakestillelse passordet blir generert.Tofaktoraутentisering (2FA) er et supplement til brukernavnet og passordet, som styrker beskyttelsen av din konto p Q-interactive ytterligere. Nr du logger deg inn med tofaktoraутentisering (2FA), m du, i tillegg til brukernavnet og passordet, angi en engangskode som bare du har tilgang til via e-post, SMS eller Google Authenticator.Logg deg p Central (giactive.com), og se under fanen Support. Der finner du brukerveiledningen med trinnvise instruksr for hvordan Q-interactive skal brukes.Det er enkelt koble sammen iPad-ene: Sl p wi-fi og bluetooth i innstillingene p begge enhetene. Merk at du ogs m ha gitt Assess-appen tilfellelse til bruke wi-fi og bluetooth.Wifi m vre sltt p gjennom hele testingen for at testledersene og testpersonens iPad skal kunne kommunisere med hverandre. Derimot trenger ikke iPads vre koblet til et nettverk ved testing. Det er tilstrekkelig at wi-fi er sltt p.Merk: Hvis iPad-ene er koblet til et nettverk ved testingen, m begge vre tilkoblet det samme nettverket.For bruke Q-interactive m du ha to iPad-er og en datamaskin med internetttilkobling. P datamaskinen kan du enkelt opprette nye testbatterier, eksportere data og administrere brukerkontoer i Q-interactive. Du kan ogs g inn i portalen Central via nettsiden av kom p Q-interactive. All digital testing p vr iPad- og nettbaserte platformer er utviklet for gjensidig kompatibilitet mellom Android-enheter eller stasjonr og nettbaserte platformer. For sikre validiteten, for eksempel slik at stimuli vises i riktig farge og streise, gjennomfres velystestene p alle aktuelle iPad-modeller. Fr vite om hvilke iPad-modeller og nettsider som stttes, brukr Nei. Du som kunde eier og kontrollerer datatene du legger inn p Q-interactive. Pearson leverer bare en tjeneste og lagrer data i samsvar med avtalte instruksr, som ikke omfatter rett til bruk av data.Ansatte i Pearson har ikke tilgang til personopplysninger for testpersoner. Hvis det skulle bli ndvendig f tilgang til data, finnes det bestemte rutiner for hvordan det skal skje. Blant annet m brukeren levere et skriftlig samtykke som gir autoriserte medarbeidere tilfellelse til de krypterte data. Ved generering av passord bruker Pearson et automatisert og lukket system, uten manuell hndtering. Ved opprettelsen av en brukerkonto fr brukeren en pasientidentifiserings-e-postmelding med en lenke for opprette et passord. Tilbakestillelse av passordet gres av brukeren via nettstedet, slik at en ny, automatisert e-postmelding med en lenke for tilbakestillelse passordet blir generert.Tofaktoraутentisering (2FA) er et supplement til brukernavnet og passordet, som styrker beskyttelsen av din konto p Q-interactive ytterligere. Nr du logger deg inn med tofaktoraутentisering (2FA), m du, i tillegg til brukernavnet og passordet, angi en engangskode som bare du har tilgang til via e-post, SMS eller Google Authenticator.Logg deg p Central (giactive.com), og se under fanen Support. Der finner du brukerveiledningen med trinnvise instruksr for hvordan Q-interactive skal brukes.Det er enkelt koble sammen iPad-ene: Sl p wi-fi og bluetooth i innstillingene p begge enhetene. Merk at du ogs m ha gitt Assess-appen tilfellelse til bruke wi-fi og bluetooth.Wifi m vre sltt p gjennom hele testingen for at testledersene og testpersonens iPad skal kunne kommunisere med hverandre. Derimot trenger ikke iPads vre koblet til et nettverk ved testing. Det er tilstrekkelig at wi-fi er sltt p.Merk: Hvis iPad-ene er koblet til et nettverk ved testingen, m begge vre tilkoblet det samme nettverket.For bruke Q-interactive m du ha to iPad-er og en datamaskin med internetttilkobling. P datamaskinen kan du enkelt opprette nye testbatterier, eksportere data og administrere brukerkontoer i Q-interactive. Du kan ogs g inn i portalen Central via nettsiden av kom p Q-interactive. All digital testing p vr iPad- og nettbaserte platformer er utviklet for gjensidig kompatibilitet mellom Android-enheter eller stasjonr og nettbaserte platformer. For sikre validiteten, for eksempel slik at stimuli vises i riktig farge og streise, gjennomfres velystestene p alle aktuelle iPad-modeller. Fr vite om hvilke iPad-modeller og nettsider som stttes, brukr Nei. Du som kunde eier og kontrollerer datatene du legger inn p Q-interactive. Pearson leverer bare en tjeneste og lagrer data i samsvar med avtalte instruksr, som ikke omfatter rett til bruk av data.Ansatte i Pearson har ikke tilgang til personopplysninger for testpersoner. Hvis det skulle bli ndvendig f tilgang til data, finnes det bestemte rutiner for hvordan det skal skje. Blant annet m brukeren levere et skriftlig samtykke som gir autoriserte medarbeidere tilfellelse til de krypterte data. Ved generering av passord bruker Pearson et automatisert og lukket system, uten manuell hndtering. Ved opprettelsen av en brukerkonto fr brukeren en pasientidentifiserings-e-postmelding med en lenke for opprette et passord. Tilbakestillelse av passordet gres av brukeren via nettstedet, slik at en ny, automatisert e-postmelding med en lenke for tilbakestillelse passordet blir generert.Tofaktoraутentisering (2FA) er et supplement til brukernavnet og passordet, som styrker beskyttelsen av din konto p Q-interactive ytterligere. Nr du logger deg inn med tofaktoraутentisering (2FA), m du, i tillegg til brukernavnet og passordet, angi en engangskode som bare du har tilgang til via e-post, SMS eller Google Authenticator.Logg deg p Central (giactive.com), og se under fanen Support. Der finner du brukerveiledningen med trinnvise instruksr for hvordan Q-interactive skal brukes.Det er enkelt koble sammen iPad-ene: Sl p wi-fi og bluetooth i innstillingene p begge enhetene. Merk at du ogs m ha gitt Assess-appen tilfellelse til bruke wi-fi og bluetooth.Wifi m vre sltt p gjennom hele testingen for at testledersene og testpersonens iPad skal kunne kommunisere med hverandre. Derimot trenger ikke iPads vre koblet til et nettverk ved testing. Det er tilstrekkelig at wi-fi er sltt p.Merk: Hvis iPad-ene er koblet til et nettverk ved testingen, m begge vre tilkoblet det samme nettverket.For bruke Q-interactive m du ha to iPad-er og en datamaskin med internetttilkobling. P datamaskinen kan du enkelt opprette nye testbatterier, eksportere data og administrere brukerkontoer i Q-interactive. Du kan ogs g inn i portalen Central via nettsiden av kom p Q-interactive. All digital testing p vr iPad- og nettbaserte platformer er utviklet for gjensidig kompatibilitet mellom Android-enheter eller stasjonr og nettbaserte platformer. For sikre validiteten, for eksempel slik at stimuli vises i riktig farge og streise, gjennomfres velystestene p alle aktuelle iPad-modeller. Fr vite om hvilke iPad-modeller og nettsider som stttes, brukr Nei. Du som kunde eier og kontrollerer datatene du legger inn p Q-interactive. Pearson leverer bare en tjeneste og lagrer data i samsvar med avtalte instruksr, som ikke omfatter rett til bruk av data.Ansatte i Pearson har ikke tilgang til personopplysninger for testpersoner. Hvis det skulle bli ndvendig f tilgang til data, finnes det bestemte rutiner for hvordan det skal skje. Blant annet m brukeren levere et skriftlig samtykke som gir autoriserte medarbeidere tilfellelse til de krypterte data. Ved generering av passord bruker Pearson et automatisert og lukket system, uten manuell hndtering. Ved opprettelsen av en brukerkonto fr brukeren en pasientidentifiserings-e-postmelding med en lenke for opprette et passord. Tilbakestillelse av passordet gres av brukeren via nettstedet, slik at en ny, automatisert e-postmelding med en lenke for tilbakestillelse passordet blir generert.Tofaktoraутentisering (2FA) er et supplement til brukernavnet og passordet, som styrker beskyttelsen av din konto p Q-interactive ytterligere. Nr du logger deg inn med tofaktoraутentisering (2FA), m du, i tillegg til brukernavnet og passordet, angi en engangskode som bare du har tilgang til via e-post, SMS eller Google Authenticator.Logg deg p Central (giactive.com), og se under fanen Support. Der finner du brukerveiledningen med trinnvise instruksr for hvordan Q-interactive skal brukes.Det er enkelt koble sammen iPad-ene: Sl p wi-fi og bluetooth i innstillingene p begge enhetene. Merk at du ogs m ha gitt Assess-appen tilfellelse til bruke wi-fi og bluetooth.Wifi m vre sltt p gjennom hele testingen for at testledersene og testpersonens iPad skal kunne kommunisere med hverandre. Derimot trenger ikke iPads vre koblet til et nettverk ved testing. Det er tilstrekkelig at wi-fi er sltt p.Merk: Hvis iPad-ene er koblet til et nettverk ved testingen, m begge vre tilkoblet det samme nettverket.For bruke Q-interactive m du ha to iPad-er og en datamaskin med internetttilkobling. P datamaskinen kan du enkelt opprette nye testbatterier, eksportere data og administrere brukerkontoer i Q-interactive. Du kan ogs g inn i portalen Central via nettsiden av kom p Q-interactive. All digital testing p vr iPad- og nettbaserte platformer er utviklet for gjensidig kompatibilitet mellom Android-enheter eller stasjonr og nettbaserte platformer. For sikre validiteten, for eksempel slik at stimuli vises i riktig farge og streise, gjennomfres velystestene p alle aktuelle iPad-modeller. Fr vite om hvilke iPad-modeller og nettsider som stttes, brukr Nei. Du som kunde eier og kontrollerer datatene du legger inn p Q-interactive. Pearson leverer bare en tjeneste og lagrer data i samsvar med avtalte instruksr, som ikke omfatter rett til bruk av data.Ansatte i Pearson har ikke tilgang til personopplysninger for testpersoner. Hvis det skulle bli ndvendig f tilgang til data, finnes det bestemte rutiner for hvordan det skal skje. Blant annet m brukeren levere et skriftlig samtykke som gir autoriserte medarbeidere tilfellelse til de krypterte data. Ved generering av passord bruker Pearson et automatisert og lukket system, uten manuell hndtering. Ved opprettelsen av en brukerkonto fr brukeren en pasientidentifiserings-e-postmelding med en lenke for opprette et passord. Tilbakestillelse av passordet gres av brukeren via nettstedet, slik at en ny, automatisert e-postmelding med en lenke for tilbakestillelse passordet blir generert.Tofaktoraутentisering (2FA) er et supplement til brukernavnet og passordet, som styrker beskyttelsen av din konto p Q-interactive ytterligere. Nr du logger deg inn med tofaktoraутentisering (2FA), m du, i tillegg til brukernavnet og passordet, angi en engangskode som bare du har tilgang til via e-post, SMS eller Google Authenticator.Logg deg p Central (giactive.com), og se under fanen Support. Der finner du brukerveiledningen med trinnvise instruksr for hvordan Q-interactive skal brukes.Det er enkelt koble sammen iPad-ene: Sl p wi-fi og bluetooth i innstillingene p begge enhetene. Merk at du ogs m ha gitt Assess-appen tilfellelse til bruke wi-fi og bluetooth.Wifi m vre sltt p gjennom hele testingen for at testledersene og testpersonens iPad skal kunne kommunisere med hverandre. Derimot trenger ikke iPads vre koblet til et nettverk ved testing. Det er tilstrekkelig at wi-fi er sltt p.Merk: Hvis iPad-ene er koblet til et nettverk ved testingen, m begge vre tilkoblet det samme nettverket.For bruke Q-interactive m du ha to iPad-er og en datamaskin med internetttilkobling. P datamaskinen kan du enkelt opprette nye testbatterier, eksportere data og administrere brukerkontoer i Q-interactive. Du kan ogs g inn i portalen Central via nettsiden av kom p Q-interactive. All digital testing p vr iPad- og nettbaserte platformer er utviklet for gjensidig kompatibilitet mellom Android-enheter eller stasjonr og nettbaserte platformer. For sikre validiteten, for eksempel slik at stimuli vises i riktig farge og streise, gjennomfres velystestene p alle aktuelle iPad-modeller. Fr vite om hvilke iPad-modeller og nettsider som stttes, brukr Nei. Du som kunde eier og kontrollerer datatene du legger inn p Q-interactive. Pearson leverer bare en tjeneste og lagrer data i samsvar med avtalte instruksr, som ikke omfatter rett til bruk av data.Ansatte i Pearson har ikke tilgang til personopplysninger for testpersoner. Hvis det skulle bli ndvendig f tilgang til data, finnes det bestemte rutiner for hvordan det skal skje. Blant annet m brukeren levere et skriftlig samtykke som gir autoriserte medarbeidere tilfellelse til de krypterte data. Ved generering av passord bruker Pearson et automatisert og lukket system, uten manuell hndtering. Ved opprettelsen av en brukerkonto fr brukeren en pasientidentifiserings-e-postmelding med en lenke for opprette et passord. Tilbakestillelse av passordet gres av brukeren via nettstedet, slik at en ny, automatisert e-postmelding med en lenke for tilbakestillelse passordet blir generert.Tofaktoraутentisering (2FA) er et supplement til brukernavnet og passordet, som styrker beskyttelsen av din konto p Q-interactive ytterligere. Nr du logger deg inn med tofaktoraутentisering (2FA), m du, i tillegg til brukernavnet og passordet, angi en engangskode som bare du har tilgang til via e-post, SMS eller Google Authenticator.Logg deg p Central (giactive.com), og se under fanen Support. Der finner du brukerveiledningen med trinnvise instruksr for hvordan Q-interactive skal brukes.Det er enkelt koble sammen iPad-ene: Sl p wi-fi og bluetooth i innstillingene p begge enhetene. Merk at du ogs m ha gitt Assess-appen tilfellelse til bruke wi-fi og bluetooth.Wifi m vre sltt p gjennom hele testingen for at testledersene og testpersonens iPad skal kunne kommunisere med hverandre. Derimot trenger ikke iPads vre koblet til et nettverk ved testing. Det er tilstrekkelig at wi-fi er sltt p.Merk: Hvis iPad-ene er koblet til et nettverk ved testingen, m begge vre tilkoblet det samme nettverket.For bruke Q-interactive m du ha to iPad-er og en datamaskin med internetttilkobling. P datamaskinen kan du enkelt opprette nye testbatterier, eksportere data og administrere brukerkontoer i Q-interactive. Du kan ogs g inn i portalen Central via nettsiden av kom p Q-interactive. All digital testing p vr iPad- og nettbaserte platformer er utviklet for gjensidig kompatibilitet mellom Android-enheter eller stasjonr og nettbaserte platformer. For sikre validiteten, for eksempel slik at stimuli vises i riktig farge og streise, gjennomfres velystestene p alle aktuelle iPad-modeller. Fr vite om hvilke iPad-modeller og nettsider som stttes, brukr Nei. Du som kunde eier og kontrollerer datatene du legger inn p Q-interactive. Pearson leverer bare en tjeneste og lagrer data i samsvar med avtalte instruksr, som ikke omfatter rett til bruk av data.Ansatte i Pearson har ikke tilgang til personopplysninger for testpersoner. Hvis det skulle bli ndvendig f tilgang til data, finnes det bestemte rutiner for hvordan det skal skje. Blant annet m brukeren levere et skriftlig samtykke som gir autoriserte medarbeidere tilfellelse til de krypterte data. Ved generering av passord bruker Pearson et automatisert og lukket system, uten manuell hndtering. Ved opprettelsen av en brukerkonto fr brukeren en pasientidentifiserings-e-postmelding med en lenke for opprette et passord. Tilbakestillelse av passordet gres av brukeren via nettstedet, slik at en ny, automatisert e-postmelding med en lenke for tilbakestillelse passordet blir generert.Tofaktoraутentisering (2FA) er et supplement til brukernavnet og passordet, som styrker beskyttelsen av din konto p Q-interactive ytterligere. Nr du logger deg inn med tofaktoraутentisering (2FA), m du, i tillegg til brukernavnet og passordet, angi en engangskode som bare du har tilgang til via e-post, SMS eller Google Authenticator.Logg deg p Central (giactive.com), og se under fanen Support. Der finner du brukerveiledningen med trinnvise instruksr for hvordan Q-interactive skal brukes.Det er enkelt koble sammen iPad-ene: Sl p wi-fi og bluetooth i innstillingene p begge enhetene. Merk at du ogs m ha gitt Assess-appen tilfellelse til bruke wi-fi og bluetooth.Wifi m vre sltt p gjennom hele testingen for at testledersene og testpersonens iPad skal kunne kommunisere med hverandre. Derimot trenger ikke iPads vre koblet til et nettverk ved testing. Det er tilstrekkelig at wi-fi er sltt p.Merk: Hvis iPad-ene er koblet til et nettverk ved testingen, m begge vre tilkoblet det samme nettverket.For bruke Q-interactive m du ha to iPad-er og en datamaskin med internetttilkobling. P datamaskinen kan du enkelt opprette nye testbatterier, eksportere data og administrere brukerkontoer i Q-interactive. Du kan ogs g inn i portalen Central via nettsiden av kom p Q-interactive. All digital testing p vr iPad- og nettbaserte platformer er utviklet for gjensidig kompatibilitet mellom Android-enheter eller stasjonr og nettbaserte platformer. For sikre validiteten, for eksempel slik at stimuli vises i riktig farge og streise, gjennomfres velystestene p alle aktuelle iPad-modeller. Fr vite om hvilke iPad-modeller og nettsider som stttes, brukr Nei. Du som kunde eier og kontrollerer datatene du legger inn p Q-interactive. Pearson leverer bare en tjeneste og lagrer data i samsvar med avtalte instruksr, som ikke omfatter rett til bruk av data.Ansatte i Pearson har ikke tilgang til personopplysninger for testpersoner. Hvis det skulle bli ndvendig f tilgang til data, finnes det bestemte rutiner for hvordan det skal skje. Blant annet m brukeren levere et skriftlig samtykke som gir autoriserte medarbeidere tilfellelse til de krypterte data. Ved generering av passord bruker Pearson et automatisert og lukket system, uten manuell hndtering. Ved opprettelsen av en brukerkonto fr brukeren en pasientidentifiserings-e-postmelding med en lenke for opprette et passord.